

Дизайн

Plus NRS - Built-in 50 cm - Inox - 800 m3/h

Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)

Технология NRS за по-тиха кухня

Електронен контрол

Включващ дистанционно за управление

Dialogue system with auto mode

Регулируема червена светлина

Динамично LED осветление (2700K-5600K)

Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K

Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се

50 cm

52 cm

63 cm

Notes

Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

280 W

220-240V 50-60Hz

800 m³/h

604 m³/h I.E.C.61591

50 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13


A

26.2 kg


21.6 kg

0.26 m3

L 950 x H 412 x P 655 mm



Description	
KACL.1039	Регенериращ се въглерод.Zeo Microtech филтър



PF		
S		
M	Plus NRS - Built-in 50 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	43	kWh/a
EEC	A	
FDE	30.7	
FDEC	A	
LE	32.9	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	495	m³ /h
Qboost	604	m³ /h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.9	
EEl	50.6	
Qbep	366	m³ /h
Pbep	372	Pa
Qboost	604	m³ /h
Wbep	123	W
WL	3.5	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014
4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.