

N 90, КАФЕАВТОМАТ ЗА ВГРАЖДАНЕ, FLEX DESIGN CL9TX11X0



Допълнителни аксесоари

Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, ZC045AY0 FlexDesign AG 45 KVA Coffee, ZC045BY0 FlexDesign BB 45 KVA Coffee, ZC045DY0 FlexDesign DB 45 KVA Coffee, ZC045MY0 FlexDesign MS 45 KVA Coffee, ZC060AY0 SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee, ZC060BY0 SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee, ZC060DY0 SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee, ZC060MY0 SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee, ZC060TY0 :

Аксесоари за инсталиране

ZC060AY0 SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee, ZC060BY0 SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee, ZC060DY0 SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee, ZC060MY0 SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee, ZC060TY0 ;, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, ZC045AY0 FlexDesign AG 45 KVA Coffee, ZC045BY0 FlexDesign BB 45 KVA Coffee, ZC045DY0 FlexDesign DB 45 KVA Coffee, ZC045MY0 FlexDesign MS 45 KVA Coffee

- ✓ Flex Design - кафеавтомат, персонализиран с отделно избираеми странични лийсни, налични в четири цвята. Опционалната система Twist Pad Flex® се продава отделно.
- ✓ Flex Control -независимо дали въртите бутон за управление или не, интерфейсът с висока разделителна способност се адаптира към вас.
- ✓ Premium 6.8" Full Touch TFT дисплей - Лесен за управление и интуитивен интерфейс за максимален комфорт.
- ✓ Функция за връзка с вода от чешмата -Готов за приготвяне на напитки по всяко време.
- ✓ Coffee World - пригответе международни кафе специалитети от уюта на собствената си кухня.

Features

Техническа информация

Тип инсталация:Свободностоящ
 Дюза за пяна: не
 дисплей: не
 Система за водна защита:Да
 Размер на дози: Всички чаши
 Размери на уреда: 455 x 594 x 385 mm
 размери на опакован уред (В x Ш x Д):540 x 478 x 670 mm
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):449 x 558 x 376 mm
 EAN код: 4242004262183
 Ток: 10 A
 Напрежение: 220-240 V
 Честота:50/60 Hz
 Вид щепсел: Gardy щепсел със
 заземяване



N 90, КАФЕАВТОМАТ ЗА ВГРАЖДАНЕ, FLEX DESIGN CL9TX11X0

Features

Аромат

- до 29 различни кафе специалитета (в рамките на уреда и приложението Home Connect)
- функция за топло мляко, млечна пяна и гореща вода
- aromaSelect – 3 различни арома настройки (мек-балансиран-отличителен)
- регулируемо съотношение на млякото за класически млечни смесени напитки
- интелигентно регулиране на силата – адаптивно управление на кафето въз основа на силата и размера на кафените зърна
- AromaDoubleShot – по-малко горчивина в големи напитки поради два процеса на варене

Удобство

- Premium 6.8" Full Touch TFT дисплей
- Връзка за прясна вода с aqua stop защита за автоматично презареждане на резервоара за вода (1,7 м дължина на маркуча)
- Любими: запазете до 30 personalised beverages
- автоматично разпознаване на количеството мляко - подходящо за включения контейнер, 1-литрова опаковка от мляко или вашия индивидуален контейнер
- функция кана за кафе
- регулируем по височина изход за напитки (до 15 cm високи чаши)
- OneTouch DoubleCup - вземете едновременно две чаши с натискането на един бутон
- 2.4 л резервоар за вода, които може да се изважда

Ефективност

- Висококачествена керамична мелничка SilentCeram Drive – висококачествена мелачка, изработена от устойчива на износване керамика
- водна помпа с налягане 19 бара

Почистване

- AutoMilk Clean – автоматично почистване с пара след всяка напитка
- CalcClean – комбинирана програма за почистване и по-малко усилия
- подвижен модул за варене – за лесно и хигиенично почистване
- Подходящи за почистване в съдомиялна машина: тави за изходящо кафе и отцеждане
- автоматично напомняне за почистване, отстраняване на котлен камък или смяна на воден филтър

Home Connect

- дистанционно управление – управлявайте вашия уред отвсякъде
- coffeePlaylist – изберете няколко напитки в приложението, приготвени в избрания от вас ред.
- допълнително професионално познание в областта на приготвяне на кафето
- софтуерна актуализация – винаги най-новата версия

онлайн помощ

- Сигурност: Сигурността е основен приоритет в Home Connect. Приложението Home Connect е тествано и сертифицирано от TÜV IT. А кодираният трансфер на данни чрез протокола Home Connect предпазва от неотризиран достъп.

Друго

- вграден контейнер за мляко 0,7 л
- 500 г контейнер за зърна с капак за защита на аромата
- осветяване на напитката
- регулируема степен на смилане (многостепенна)
- заключване за деца


Акcesoари

- включени акcesoари: 1 x 7310005, 1 x K**0030, 1 x 7310006, 1 x K**0036, 1 x K**0021, 1 x 7310010
- Отделно се предлагат акcesoари: таблетки за почистване (00311969), таблетки за отстраняване на котлен камък (00311974), воден филтър BRITA Intenza (17000705, 17000706), комплект за грижа за напълно автоматични кафемашини за еспресо (00312014)
- Номер на връзката с вода: 11019575 (достъпно чрез отдела за обслужване на клиенти)

N 90, КАФЕАВТОМАТ ЗА ВГРАЖДАНЕ, FLEX
DESIGN
CL9TX11X0


оразмерени чертежи

Измерване в mm



A: 7,5 mm


Измерване в mm



Контейнерите за зърна и вода се изваждат отпред

Препоръчителна височина на монтаж
950–1450 mm

Измерване в mm




Контейнерите за зърна и вода се изваждат отпред

Препоръчителна височина на монтаж
950–1450 mm

Измерване в mm


Ляв ъглови монтаж



Ако използвате 92° ограничител на панти,
мин. разстояние до стената е само 100 mm

оразмерени чертежи

Измерване в mm



Измерване в mm

