

ELEKTRA

Version

Collection

Mirabilia

EAN код
8034122342429

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неръждаема стомана **Scotch-Brite (AISI 304)**
Калено стъкло
Периметрална абсорбация
Електронен контрол
LED ambient осветление
LED осветление
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се
Включващ филтър с активен въглен
Възможност за стенен монтаж отзад

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
АКСЕСОАРИ

KACL.200
Pharo - Wall 67 cm
KACL.202
Elektra - Wall 67 cm
KACL.217
Manhattan - Wall 67 cm
KACL.575#I
Extension H700 - Wall
KACL.576#I
Extension H960 - Wall
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж
Стенни аспиратори
Финишинг
Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)
Стъкло
Мотор
800 m³/h
Тип управление
Електронно управление
Степени на мощност
4
Осветление
Светодиодно осветление: Led 2x1,2 W - 3200 K
Амбиентно осветление
Амбиентно LED осветление
Филтър
2 x Metallic filter "Base" - 277x294 mm
Филтър с активен въглен
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (включено в комплекта)
Минимално разстояние
Газов котлон: 60 cm
Електрически котлон: 52 cm




Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ТЕГЛО И ОБЕМ НА
ОПАКОВКАТА

ELEKTRA Брутно тегло
22 kg
Нетно тегло
18 kg
Обем
0.22 m³
Размер на опаковката
Дължина
915 mm
Височина
530 mm
Дълбочина
455 mm
СТЪКЛЕН КОМПЛЕКТ Elektra
- Wall 67 cm Брутно тегло
7.4 kg
Нетно тегло
6 kg
Обем
0.07 m³
Размер на опаковката
Дължина
515 mm
Височина
440 mm
Дълбочина
320 mm

Свързване и консумация
Напрежение
220-240V
Честота
50-60Hz
Тип щепсел
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
МОТОРА
Максимален капацитет на аспиране
590 m³/h
I.E.C. 61591
Максимално ниво на шум
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимално налягане
500 Pa
Максимална мощност на мотора
203 W
Енергиен клас
B



ELEKTRA

Version

Collection


Mirabilia

EAN код
8034122342429

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Капацитет (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Максимално налягане	390	420	460	500
Мощност на мотора	134	156	180	203
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане
[Pa]



ELEKTRA


Version

Collection

Mirabilia

EAN код
8034122342429

Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa