

## ALBA

### Version

Slim motor 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Design+

### EAN код

8034122359526



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметрална абсорбация  
Електронен контрол  
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се  
Включващ дистанционно за управление  
Периметрално **LED** осветление  
Периметрална стъклена рамка  
Боядисан панел бял мат  
Възможност за боядисване на панела

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

#### **KACL.782#49F**

Slim motor 800 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.928**

Filters spare

#### **KACL.931**

Filters Carbon.Zeo - Spare

#### **KACL.939#BF**

Ceiling re-circulation filtering kit (only for Slim Motor)

#### **KACL.953#BF**

Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж  
Островни аспиратори за вграждане в таван  
Размери  
120 cm  
Финишнинг  
Калено стъкло  
Тип управление  
Електронно управление  
Степени на мощност  
4  
Осветление  
Светодиодно осветление: Led  
3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА



**ALBA** Брутно тегло  
52.2 kg  
Нетно тегло  
45.2 kg  
Обем  
0.37 m<sup>3</sup>  
Размер на опаковката  
Дължина  
1395 mm  
Височина  
310 mm  
Дълбочина  
865 mm  
ДИСТАНЦИОННО  
УПРАВЛЕНИЕ Slim motor 800  
m<sup>3</sup>/h Брутно тегло  
6.5 kg  
Нетно тегло  
5.2 kg  
Обем  
0.04 m<sup>3</sup>  
Размер на опаковката  
Дължина  
575 mm  
Височина  
195 mm  
Дълбочина  
395 mm

### Свързване и консумация

Максимална консумация  
90 W  
Напрежение  
220-240V  
Честота  
50-60Hz

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспиране  
550 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Максимално ниво на шум  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимално налягане  
600 Pa  
Максимална мощност на мотора  
150 W  
Енергиен клас  
C



## ALBA

### Version

Slim motor 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection


Design+

### EAN код

8034122359526

### Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Ниво на шум <b>dB(A)re1pW-</b> <b>I.E.C.60704-2-13</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
Капацитет (m3/h) <b>I.E.C.61591</b>	<b>285</b>	<b>340</b>	<b>470</b>	<b>550</b>
Максимално налягане	<b>400</b>	<b>480</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
Мощност на мотора	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>150</b>
Въздуховод	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>



ALBA

**Version**

Slim motor 800 m<sup>3</sup>/h


**Collection**

Design+

**EAN код**

8034122359526

Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	97,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	4,0	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	470,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	550,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	83,1	
Qbep	337,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	115,0	W
WL	70,00	W
Emiddle	277	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa