

## COVER

### Version

Wall 85 cm - Sand clay - 600 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122363912



Снимката е само за информация  
Може да не отговаря на избрания модел

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронен контрол  
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се  
Опционален комбиниран регенериращ се **Carbon.Zeo** филтър  
Предно отваряне  
Динамично **LED** осветление **(2700K-5600K)**  
**Ultra slim body**

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

### KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

### KCCFN.00#N

Kit chimney Cover - Black

### 101080217

Metal filter AISI - Cover 85

### 105080053

Remote control

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж  
Стенни аспиратори  
Размери  
85 cm  
Финишинг  
Materic finish - sand clay  
Мотор  
600 m<sup>3</sup>/h  
Тип управление  
Електронно управление  
Степени на мощност  
4  
Осветление  
Светодиодно осветление: Led  
2x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
Филтър  
Metal filter AISI - Cover 85  
Минимално разстояние  
Газов котлон: 52 cm  
Електрически котлон: 52 cm

## ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА



Брутно тегло  
22.4 kg  
Нетно тегло  
18.2 kg  
Обем  
0.19 m<sup>3</sup>  
Размер на опаковката  
Дължина  
950 mm  
Височина  
310 mm  
Дълбочина  
655 mm

## Свързване и консумация

Максимална консумация  
280 W  
Напрежение  
220-240V  
Честота  
50-60Hz

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспиране  
570 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Максимално ниво на шум  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимално налягане  
740 Pa  
Максимална мощност на мотора  
205 W  
Енергиен клас  
B



## COVER

### Version

Wall 85 cm - Sand clay - 600  
m<sup>3</sup>/h

### Collection


Дизайн

### EAN код

8034122363912

## Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	45	55	61	67
Капацитет (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	210	305	425	570
Максимално налягане	410	600	720	740
Мощност на мотора	125	135	165	205
Въздуховод	150	150	150	150



## COVER

### Version

Wall 85 cm - Sand clay - 600 m<sup>3</sup>/h


### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122363912

## Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 85 cm - Sand clay - 600 m <sup>3</sup> /h	
AEC	78,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	31,6	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	210,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	425,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	570,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	60,1	
Qbep	353,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	584	Pa
Qboost	570,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	205,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa