

FLIPPER

Version

Wall 55 cm - White - 800 m3/h

Collection

Дизайн

EAN код

8034122352190



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронен контрол
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се
Опционален комбиниран регенериращ се **Carbon.Zeo** филтър
Включващ филтър с активен въглен
Възможност за стенов монтаж отзад
Опционален комин
Бяло калено стъкло със стоманена централна лента
Регулируема червена светлина
Динамично **LED** осветление (**2700K-5600K**)

Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
АКСЕСОАРИ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 m3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950 m3/h

KACL.941

External filter unit for sloped hoods

KCQAN.00#B

Optional Chimney (White)

KCQAN.00#I

Chimney (Inox)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж
Стенни аспиратори
Размери
55 cm
Финишинг
Покритие от бяло сатенено стъкло
Калено бяло стъкло с лента от неръждаема стомана
Мотор
800 m³/h
Тип управление
Електронно управление
Степени на мощност
4
Осветление
Светодиодно осветление: Led
2x1,2 W - 3200 K
Филтър
2 x Metallic filter "Base" - 284x234 mm
Филтър с активен въглен
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (закупува се допълнително)
Минимално разстояние
Газов котлон: 52 cm
Електрически котлон: 52 cm

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА


Брутно тегло
22 kg
Нетно тегло
17 kg
Обем
0.25 m³
Размер на опаковката
Дължина
775 mm
Височина
450 mm
Дълбочина
705 mm

Свързване и консумация

Максимална консумация
280 W
Напрежение
220-240V
Честота
50-60Hz
Тип щепсел
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране
750 m³/h
I.E.C. 61591
Максимално ниво на шум
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимално налягане
510 Pa
Максимална мощност на мотора
224 W
Енергиен клас
A



FLIPPER

Version

Wall 55 cm - White - 800 m³/h

Collection

Дизайн


EAN код

8034122352190

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Капацитет (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Максимално налягане	390	440	490	510
Мощност на мотора	130	150	178	224
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане



FLIPPER

Version

Wall 55 cm - White - 800 m3/h


Collection

Дизайн

EAN код

8034122352190

Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 55 cm - White - 800 m3/h	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m ³ /h
Qmax	500,0	m ³ /h
Qboost	750,0	m ³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m ³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m ³ /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa