

GRUPPO INCASSO MURANO

Version

Built-in 50 cm - White - 800 m3/h

Collection

Дизайн

EAN код

8034122348391

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Боядисана бяла стомана
 Бяло стъкло
 Калено стъкло с бяло покритие
 Периметрална абсорбация
Touch screen контрол + функция **24ч**
 Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се
 Включващ филтър с активен въглен
 Включващ дистанционно за управление
 Динамично **LED** осветление (**2700K-5600K**)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h
 Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 m3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950 m3/h

105080053

Remote control

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж
 Вградени аспиратори
 Размери
 50 cm
 Финишинг
 Боядисана бяла стомана
 Бяло стъкло
 Мотор
 800 m³/h
 Тип управление
 Сензорно управление
 Степени на мощност
 4
 Осветление
 Led 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K
 Филтър
 2 x Metallic filter "Base" - 204x207 mm
 Филтър с активен въглен
 Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (закупува се допълнително)
 Минимално разстояние
 Газов котлон: 62 cm
 Електрически котлон: 52 cm



Снимката е само за информация
 Може да не отговаря на избрания модел

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА


Брутно тегло
 10 kg
 Нетно тегло
 8.1 kg
 Обем
 0.09 m³
 Размер на опаковката
 Дължина
 610 mm
 Височина
 380 mm
 Дълбочина
 375 mm

Свързване и консумация

Максимална консумация
 280 W
 Напрежение
 220-240V
 Честота
 50-60Hz
 Тип щепсел
 Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране
 670 m³/h
 I.E.C. 61591
 Максимално ниво на шум
 67 dB(A)re1pW
 I.E.C.60704-2-13
 Максимално налягане
 500 Pa
 Максимална мощност на мотора
 215 W
 Енергиен клас
 B



GRUPPO INCASSO MURANO

Version

Built-in 50 cm - White - 800
m³/h

Collection

Дизайн


EAN код

8034122348391

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Капацитет (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Максимално налягане	390	420	460	500
Мощност на мотора	134	156	180	215
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане



GRUPPO INCASSO MURANO

Version

Built-in 50 cm - White - 800 m³/h


Collection

Дизайн

EAN код

8034122348391

Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 50 cm - White - 800 m ³ /h	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	670,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	64,9	
Qbep	333,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m ³ /h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa