

## LINE PRO

### Version

Island 120 cm - 950 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Професионални

### EAN код

8034122355207



Снимката е само за информация  
Може да не отговаря на избрания модел

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронен контрол

**LED** осветление

Колектор за мазнини

**Professional Baffle Filters**

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ

АКСЕСОАРИ

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.815**

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Островни аспиратори

Размери

120 cm

Финишнг

Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)

Мотор

1000 m<sup>3</sup>/h

Тип управление

Електронно управление

Степени на мощност

4

Осветление

Led 6x1,2 W (3200 K)

Филтър

3 x Metallic filter "Buffle" - 350x350 mm

Минимално разстояние

Газов котлон: 63 cm

Електрически котлон: 52 cm

### ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло

50 kg

Нетно тегло

41.5 kg

Обем

0.56 m<sup>3</sup>

Размер на опаковката

Дължина

1330 mm

Височина

585 mm

Дълбочина

725 mm

### Свързване и консумация

Максимална консумация

320 W

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

Тип щепсел

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на

аспиране

860 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

69 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане


600 Pa

Максимална мощност на мотора

260 W

Енергиен клас

B



## LINE PRO

### Version

Island 120 cm - 950 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Професионални


### EAN код

8034122355207

### Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	53	58	64	69
Капацитет (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Максимално налягане	500	540	560	600
Мощност на мотора	185	215	240	260
Въздуховод	150	150	150	150

### Капацитет / Налягане



## LINE PRO

### Version

Island 120 cm - 950 m3/h


### Collection

Професионални

### EAN код

8034122355207

### Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Island 120 cm - 950 m3/h	
AEC	72,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	23,4	
LEC	B	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	620,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	860,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	56,3	
Qbep	473,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	195,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	281	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa