

NUVOLA 90

Version

Slim motor 800 m³/h

Collection

Design+

EAN код

8034122363127



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметрална абсорбация
Електронен контрол
Метален филтър за мазнини,
отстраняем и почистващ се
Включващ дистанционно за
управление
Динамично **LED** осветление
(2700K-5600K)
двигателят се продава отделно

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

KACL.396

Ø200 - Flange

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.782#49F

Slim motor 800 m³/h

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

m³/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

m³/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950

m³/h

KACL.928

Filters spare

KACL.931

Filters Carbon.Zeo - Spare

KACL.939#BF

Ceiling re-circulation filtering kit

(only for Slim Motor)

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet

ceiling filter unit kit

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж
Островни аспиратори за
вграждане в таван
Размери
90 cm
Финишинг
Неръждаема стомана Scotch
brite (AISI 304)
Тип управление
Електронно управление
Степени на мощност
4
Осветление
Strip Led - 2700 K / 5600 K
Филтър
3 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm
Максимална дистанция
Газов котлон: 150 cm
Електрически котлон: 150 cm

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА


NUVOLA 90 Брутно тегло
30 kg
Нетно тегло
27.2 kg
Обем
0.14 m³
Размер на опаковката
Дължина
1120 mm
Височина
190 mm
Дълбочина
670 mm
**ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ Slim motor 800**
m³/h Брутно тегло
6.5 kg
Нетно тегло
5.2 kg
Обем
0.04 m³
Размер на опаковката
Дължина
575 mm
Височина
195 mm
Дълбочина
395 mm

Свързване и консумация Максимална консумация

35 W
Напрежение
220-240V
Честота
50-60Hz
Тип щепсел
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на
аспиране
540 m³/h
I.E.C. 61591
Максимално ниво на шум
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимално налягане
600 Pa
Максимална мощност на мотора
150 W
Енергиен клас
C



Nuvola Led 90 - slim motor

NUVOLA 90

Version

Slim motor 800 m³/h

Collection

Design+


EAN код

8034122363127

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Капацитет (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Максимално налягане	400	480	530	600
Мощност на мотора	100	110	120	150
Въздуховод	220x90	220x90	220x90	220x90

Капацитет / Налягане



NUVOLA 90

Version

Slim motor 800 m³/h


Collection

Design+

EAN код

8034122363127

Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m ³ /h	
AEC	70,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	540,0	m ³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	73,3	
Qbep	332,0	m ³ /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m ³ /h
Wbep	113,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa