

## PLANE

### Version

Island 120 cm - 800 m3/h

### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122329406



Снимката е само за информация  
Може да не отговаря на избрания модел

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронен контрол

**LED** осветление

**Air Falmec** филтър за

балансирано абсорбиране

Включващ филтър с активен  
въглен

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ

### АКСЕСОАРИ

#### **KACL.557#I**

Extension H1200 - Island

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 m3/h

Brushless

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000

m3/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300

m3/h

#### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950

m3/h

#### **KACL.815**

Protective cleaning cloths for

stainless steel (box 10 pcs)

#### **KACL.866**

Air flow conveyor for re-

circulation versions (Island)

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Островни аспиратори

Размери

120 cm

Финишинг

Неръждаема стомана Scotch

brite (AISI 304)

Мотор

800 m<sup>3</sup>/h

Тип управление

Електронно управление

Степени на мощност

4

Осветление

Светодиодно осветление: Led

4x1,2 W - 3200 K

Филтър

4 x Metallic filter "Air Falmec" -

Island 278x301 mm

Филтър с активен въглен

Square charcoal filter - Type 3

(закупува се допълнително)

Минимално разстояние

Газов котлон: 63 cm

Електрически котлон: 52 cm

## ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло

40 kg

Нетно тегло

32 kg

Обем

0.45 m<sup>3</sup>

Размер на опаковката

Дължина

1330 mm

Височина

470 mm

Дълбочина

725 mm

## Свързване и консумация

Максимална консумация

280 W

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

Тип щепсел

Shuko

## ТЕХНИЧЕСКИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА

### МОТОРА

Максимален капацитет на

аспириране

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане

500 Pa

Максимална мощност на мотора

215 W

Енергиен клас

B

## PLANE

### Version

Island 120 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Дизайн


### EAN код

8034122329406

### Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	56	62	68
Капацитет (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Максимално налягане	390	420	480	500
Мощност на мотора	132	153	175	215
Въздуховод	150	150	150	150

### Капацитет / Налягане



## PLANE

### Version

Island 120 cm - 800 m3/h


### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122329406

### Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Island 120 cm - 800 m3/h	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,1	
Qbep	382,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa