

POLAR

Version

Wall 35 cm - 800 m³/h

Collection

Дизайн

EAN код

8034122332239



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неръждаема стомана **Scotch-Brite (AISI 304)**

Електронен контрол

LED осветление

Горен филтър, отстраняем и почистващ се

Включващ филтър с активен въглен

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 m³/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950 m³/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Стенни аспиратори

Размери

35 cm

Финишинг

Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)

Мотор

800 m³/h

Тип управление

Електронно управление

Степени на мощност

4

Осветление

Светодиодно осветление: Led

3x1,2 W - 3200 K

Филтър с активен въглен

Round charcoal filter Ø170 mm -

Туре 6 (закупува се допълнително)

Минимално разстояние

Газов котлон: 60 cm

Електрически котлон: 52 cm

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло

28 kg

Нетно тегло

23 kg

Обем

0.3 m³

Размер на опаковката

Дължина

995 mm

Височина

500 mm

Дълбочина

595 mm

Свързване и консумация

Максимална консумация

280 W

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

Тип щепсел

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на

аспиране

710 m³/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане



500 Pa

Максимална мощност на мотора

215 W

Енергиен клас

B



POLAR

Version

Wall 35 cm - 800 m³/h

Collection

Дизайн


EAN код

8034122332239

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	48	54	61	67
Капацитет (m ³ /h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Максимално налягане	400	450	480	500
Мощност на мотора	134	156	180	215
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане



POLAR

Version

Wall 35 cm - 800 m3/h


Collection

Дизайн

EAN код

8034122332239

Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 35 cm - 800 m3/h	
AEC	59,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	25,4	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m ³ /h
Qmax	490,0	m ³ /h
Qboost	710,0	m ³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	58,8	
Qbep	371,0	m ³ /h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m ³ /h
Wbep	151,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	165	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa