

## QUASAR

### Version

Wall 60 cm - Black - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122353982

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметрална абсорбация

**Touch screen** контрол +

функция **24ч**

Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се

Включващ филтър с активен въглен

Възможност за стенов монтаж отзад

Опционален комин

Динамично **LED** осветление (**2700K-5600K**)

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ

#### АКСЕСОАРИ

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.815**

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Стенни аспиратори

Размери

60 cm

Финишинг

Покритие от черно калено

стъкло

Scotch brite неръждаема

стомана

Мотор

800 m<sup>3</sup>/h

Тип управление

Сензорно управление

Степени на мощност

4

Осветление

Светодиодно осветление: Led

2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Филтър

2 x Metallic filter "Base" - 278x301 mm

Филтър с активен въглен

Round charcoal filter Ø170 mm -

Туре 6 (закупува се

допълнително)

Минимално разстояние

Газов котлон: 57 cm

Електрически котлон: 52 cm



Снимката е само за информация

Може да не отговаря на избрания модел

### ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло

31 kg

Нетно тегло

26 kg

Обем

0.3 m<sup>3</sup>

Размер на опаковката

Дължина

775 mm

Височина

550 mm

Дълбочина

705 mm

### Свързване и консумация

Максимална консумация

280 W

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

Тип щепсел

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на

аспириране

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане



510 Pa

Максимална мощност на мотора

224 W

Енергиен клас

A



## QUASAR

### Version

Wall 60 cm - Black - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Дизайн


### EAN код

8034122353982

### Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	46	53	58	66
Капацитет (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	295	390	500	750
Максимално налягане	390	440	490	510
Мощност на мотора	130	150	178	224
Въздуховод	150	150	150	150

### Капацитет / Налягане



## QUASAR

### Version

Wall 60 cm - Black - 800 m3/h


### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122353982

### Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 60 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa