



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Газов готварски плот
Plinska ploča za kuhanje
Zona për zierje me gaz
Polje za kuvanje na gas
PC.6A....., PC.7A....., PC.9A.....




BOSCH


[bg] Ръководство 4
[hr] Upute za uporabu 15

[sq] Udhëzim për përdorim 26
[sr] Uputstva za upotrebu 37


PCC6A.B...




PCP6A.M...




PCI6A.B...




PCQ7A.B...




PCH6A.B...
PCH6A.C...




PCQ7A.M...




PCH6A.M...




PCR7A.C...




PCP6A.B...
PCP6A.C...




PCR7A.M...




**PCS7A.B... PCS7A.L...
PCS7A.C...**




PCS7A.M...




**PCR9A.B...
PCR9A.C...**




PCR9A.M...



PCS9A.C...



**PCT9A.B...
PCT9A.C...**



- 1** Скара
- 2** Копче за управление
- 3** Икономичен газов котлон с до 1 kW
- 4** Нормален газов котлон с до 1,75 kW
- 5** Мощен газов котлон с до 3 kW

- 1** Rešetka
- 2** Upravljački gumb
- 3** Štedljivi plamenik do 1 kW
- 4** Normalni plamenik do 1,75 kW
- 5** Jaki plamenik do 3 kW

- 1** Skara
- 2** Butoni komandues
- 3** Djegësi kursyes me deri 1 kW
- 4** Djegësi normal me deri 1,75 kW
- 5** Djegësi i fortë me deri në 3 kW

- 1** Rešetka
- 2** Dugme za upravljanje
- 3** Štedljivi gorionik snage do 1 kW
- 4** Normalni gorionik snage do 1,75 kW
- 5** Jaki gorionik snage do 3 kW

- 6** Мини уок газов котлон до 3,5 kW
- 7** Уок газов котлон с до 4 kW
- 8** Двоен Уок газов котлон с до 5 kW
- 9** Main Switch

- 6** Mini wok plamenik do 3,5 kW
- 7** Wok plamenik do 4 kW
- 8** Dvostruki wok plamenik do 5 kW
- 9** Main Switch

- 6** Djegësi mini wok deri 3,5 kW
- 7** Vatra deri në 4 kW
- 8** Vatra dopjo deri në 5 kW
- 9** Main Switch

- 6** Mini gorionik za vok do 3,5 kW
- 7** Gorionik za vok snage do 4 kW
- 8** Dupli gorionik za vok snage do 5 kW
- 9** Main Switch

Съдържание

	Използване по предназначение	4
	Важни указания за безопасност	5
	Запознаване с уреда	6
	Обслужващи елементи и газов котлон	6
	Допълнителни принадлежности	7
	Газов котлон	8
	Ръчно включване	8
	Автоматично запалване	8
	Система за безопасност	8
	Изключване на газов котлон	8
	Главен превключвател / блокаж на готварския плот (Main Switch)	8
	Предупредителни указания	8
	Таблици и съвети	9
	Подходящи готварски съдове	9
	Указания за употреба	9
	Таблица за готовене	9
	Почистване и обслужване	12
	Почистване	12
	Поддръжка	12
	Повреда – какво да направим?	13
	Специализиран сервиз	14
	Гаранционни условия	14
	Опазване на околната среда	14
	Извърляне на определените места на отпадъчни продукти	14

По-нататъшна информация за продуктите, принадлежностите, резервните части и обслужването ще намерите на адрес: www.bosch-home.com и интернет магазина: www.bosch-eshop.com

Използване по предназначение

Прочетете внимателно това ръководство за употреба. Само така можете да използвате ефективно и безопасно вашия уред. Съхранявайте ръководствата за инсталация и употреба добре и ги предавайте на евентуалния следващ собственик на уреда.

Производителят се освобождава от всяка отговорност, ако разпоредбите на настоящия наръчник не се спазват.

Съдържащите се в настоящото ръководство изображения са само ориентировъчни.

Оставете уреда до монтажа в защитното покритие. Ако установите щета по уреда, не го свързвайте към мрежата. Обадете се на нашата служба обслужване на клиенти.

Този уред отговаря на клас 3 съгласно DIN EN 30-1-1 за газови уреди: Уреди за вграждане.

Преди монтажа на вашия нов готварски плот се уверете, че при монтажа се следват инструкциите за монтаж.

Този уред не бива да се вгражда в яхти или в каравани.

Този уред може да се използва само на място с достатъчно добро проветрение.

Този уред не е замислен за работа с външен таймер или дистанционно управление.

Всички дейности по инсталиране, свързване, регулиране и преминаване към друг вид газ трябва да се извършват от оторизиран специалист и при спазване на съответно приложимите разпоредби и законовите правила, както и на предписанията на локалното електро- и газоснабдително дружество. Особено внимание трябва да се обръща на валидните за проветрението правила и насоки.

Този уред фабрично е настроен на посочения в типовата табелка вид газ. Информация за преминаването към друг вид газ ще откриете в инструкциите за монтаж. За дейности по преминаване към друг вид газ ние препоръчваме да се

обадите на службата обслужване на клиенти.

Този уред е проектиран изключително за използване в частни домакинства, търговска или професионална употреба не се разрешава. Използвайте уреда само за готове, никога като нагревателен уред. Гаранцията важи само тогава, когато уредът се използва изключително за целта, за която е предвиден.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

По време на работа уредът не трябва да се оставя без надзор.

Не използвайте покрития или защити за деца, които не се препоръчват от производителя на готварския плот. Може да се стигне до злополуки, напр. поради прегряване, възпламеняване или разтваряне на части от материали.

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 15 години и не се контролират.

Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел.

Важни указания за безопасност

Предупреждение – Опасност от дефлаграция!

При натрупването на неизгорял газ в затворени пространства е налице опасност от дефлаграция. Не излагайте уреда на течение. В противен случай горелките могат да угаснат. Прочетете предупредителните указания относно начина на функциониране на горелките внимателно.

Предупреждение – Опасност от отравяне!

Използването на газов готварски уред генерира в помещението топлина, влага и продукти от изгарянето. Уверете се, че кухнята е добре проветрена, преди всичко когато готварският плот работи: пазете естествените отвори за вентилация свободни или инсталирайте механично проветрение (абсорбатор). Дълготрайната работа на уреда може да изиска допълнително и по-ефикасно проветрение: отворете прозорец или увеличете мощността на абсорбатора.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Котлоните и околността им стават много горещи. Никога не докосвайте горещи повърхности. Дръжте далеч децата под 8 години.
- Ако бутилката с течен газ не е в отвесно положение, течният пропан/бутан може да попадне в уреда. При това по горелката могат да се появят силни пламъци. Компонентите могат да се повредят и с времето да се загуби плътността, така че да започне да излиза газ неконтролирано. Това може да доведе до изгаряния. Бутилките с течен газ да се използват винаги в отвесна позиция.

Предупреждение – Опасност от пожар!

- Котлоните са много горещи. Никога не поставяйте върху готварския плот запалими предмети. Не оставяйте предмети върху готварския плот за постоянно.

- Не складирайте дразнещи химически почистващи средства или продукти, пароструйки, запалими материали или други продукти, които не са хранителни, под този домакински уред, респ. не използвайте такива в непосредствена близост.
- Прегрятата мазнина или олио са лесно запалими. Не се отдалечавайте при нагряване на мазнина или олио. Ако мазнината или олиото се възпламенят, не гасете огъня с вода. Покрийте готварския съд за загасване на пламъка с капак и изключете котлона.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

- Готварските съдове, които са повредени, които не са с правилния размер, чийто ръб се подава извън готварския плот или са лошо поставени, могат да причинят тежки щети. Спазвайте съветите и предупрежденията за готварските съдове.
- При възникването на повреда прекъснете подаването на газ и ток към уреда. За ремонтни дейности, моля, обадете се на нашата служба обслужване на клиенти.
- Не извършвайте дейности по вътрешността на уреда. При нужда, моля, обадете се на нашата служба обслужване на клиенти.
- Ако копче за управление не може да се върти или е хлабаво, то не бива да се ползва повече. Обърнете се веднага към клиентската служба, за да се ремонтира или смени копчето за управление.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!


Не използвайте пароструйки за почистване на уреда.

Запознаване с уреда

В прегледа на моделите ще откриете Вашия уред с мощностите на горелките. → Страница 2

Обслужващи елементи и газов котлон


Върху всяко копче е обозначен съответния газов котлон. С копчетата можете съгласно различните позиции да настройвате необходимата мощност между максималните и минимални стойности. Никога не се опитвайте от позиция 0 да смените директно на позиция 1 или от позиция 1 на позиция 0.




Индикатори

	Управляван от копчето газов котлон
	Изключен газов котлон
	Най-висока степен на мощност и електрическо запалване
	Най-ниска степен на мощност


Вътрешните и външните пламъци на двойните горелки могат да се регулират независимо един от друг. Възможните степени на мощност са:




Външен и вътрешен пламък на максимална мощност.



Външен пламък на минимална, вътрешен пламък на максимална мощност.




Вътрешен пламък на максимална мощност.



Вътрешен пламък на минимална мощност.

За правилната работа на уреда както скарите, така и всички части на горелката трябва да са правилно поставени. Не разменяйте капациите на горелките. Винаги сваляйте внимателно скарите. Преместването на скара може да премести и съседните скари.



Елементи

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Запалителна свещ |
| 2 | Термоелемент |
| 3 | Чашка на газовия котлон |
| 4 | Капаче на газовия котлон |


Допълнителни принадлежности

Според модела към готварския плот са включени следните аксесоари. Те са на разположение от службата за обслужване на клиенти.




Допълнителна решетка за уок

За използване само върху уок котлони. Използвайте готварски съд с вдълбнато дъно.



Допълнителна решетка за кафеварка


За използване само върху най-малкия газов котлон. Използвайте готварски съд с диаметър от по-малко от 12 см.



Плача за варене

Този аксесоар е подходящ само за готовене с ниска температура. Той може да се използва с икономичен газов котлон или нормален газов котлон. Ако Вашият готварски плот има няколко нормални газови котлона, препоръчително е плочата за варене да се поставя върху задния или предния десен нормален газов котлон.

Поставете аксесоара с изпъкната част нагоре върху носача, а не директно върху котлона.



Капаче за варене

Капак на газовия котлон, който служи изключително за готовене с минимална мощност. Капачето за варене трябва да е поставен върху капака на икономичния газов котлон.

Кат. номер

- HEZ298107 Допълнителна решетка за уок: чугун (4-5 kW)
- HEZ298108 Допълнителна решетка за уок: чугун (мини уок газов котлон)
- HEZ298110 Уок решетка: емайлирана стомана
- HEZ298115 Допълнителна решетка за кафеварка
- HEZ298105 Пластина за варене
- HEZ211310 Капаче за варене

Производителят не поема отговорност за неизползването или погрешното използване на тези аксесоари.

ГАЗОВ КОТЛОН

Ръчно включване

- Натиснете копчето на избрания газов котлон и го завъртете наляво до най-високата степен на мощност.
- Дръжте запалка или пламък (кибритена клечка и др.) до газовия котлон.

Автоматично запалване

Ако Вашият готварски плот разполага с автоматично запалване (запалителни свещи):

- Натиснете копчето на избрания газов котлон и го завъртете наляво до най-високата степен на мощност.
Докато държите натиснатото копчето за управление, върху всички газови котлони удрат искри. Газовият котлон се запалва.
- Пуснете копчето за управление.
- Завъртете копчето за управление на желаната позиция.

Ако не се извърши запалване, изключете газовия котлон и повторете преди това описаните стъпки. Задръжте този път копчето за управление за по-дълго (до 10 секунди).

Предупреждение – Опасност от детонация!

Ако газовият котлон не се запали след 15 секунди, изключете копчето и отворете вратата или прозореца на стаята. Изчакайте поне минута, преди да запалвате отново газовия котлон.

Указание: Следете за максимална чистота. Ако запалителните свещи са замърсени, може да се стигне до грешно запалване. Почиствайте запалителните свещи редовно с малка неметална четка. Внимавайте върху запалителните свещи да не се упражняват силни удари.

Система за безопасност

Според модела Вашият готварски плот има система за безопасност (термоелемент), която предотвратява излизането на газ, ако котлоните по погрешка се изключват.

За да сте сигурни, че това съоръжение е активно:

- Запалете газовия котлон както обикновено.
- Задръжте натиснатото копчето за управление за 4 секунди след запалването на пламъка.

Изключване на газов котлон

Завъртете съответното копче за управление надясно до позиция 0.

Няколко секунди след изключването на горелката се чува тъп звук. Това е нормално и означава, че предпазната система се е дезактивирала.


Главен превключвател / блокаж на готварския плот (Main Switch)

Според модела готварският плот е оборудван с главен превключвател, който прекъсва главното подаване на газ и изключва всички газови котлони едновременно. Главният превключвател е особено практичен, ако децата са вътъши или ако поради някаква причина всички газови котлони трябва бързо да се изключат.

Блокиране на готварския плот:


Натиснете основния бутон.

Всички включени газови котлони угасват. Готварският плот е блокиран.



Прекратяване на блокажа на готварския плот:

- Поставете всички копчета на позиция изкл.
- Натиснете главния превключвател и завъртете по посока на часовника до упор.



Главното подаване на газ се отваря. Можете сега да използвате готварския плот нормално.

Предупредителни указания

Тихият шум по време на работата на газовия котлон е нормален.

По време на първата употреба е нормално да се освобождават миризми. Това не представлява риск, resp. дефект. Миризмите изчезват с времето.

Появата на оранжев пламък е нормална. Той възниква поради намирация се във въздуха прах, преляли течности и др.

Ако по погрешка пламъкът на газовия котлон угасне, завъртете копчето за управление на газовия котлон на Изкл и не палете котлона повторно най-малко за една минута.

Таблици и съвети

Подходящи готварски съдове


Газов котлон	Минимален диаметър на дъното на готварския съд	Максимален диаметър на дъното на готварския съд
Газов котлон Уок	22 см	- см
Мощен газов котлон	20 см	26 см
Нормален газов котлон	14 см	22 см
Икономичен газов котлон	12 см	16 см

Съдът не бива да се показва над ръба на готварския плот.


Указания за употреба

Указание: При използване с определени тигани или тенджери от повишената температура може да се стигне до временно, леко деформиране на готварската повърхност от стомана. Това е нормално и не се отразява на функционалността на уреда.


Следните препоръки ще Ви помогнат да спестите енергия и да избегнете повреди по готварските съдове:




Използвайте готварски съдове с подходящ размер за съответната горелка.
Не използвайте малки готварски съдове върху големите горелки.
Пламъкът трябва да не докосва страничните части на готварските съдове.




Не използвайте деформирани готварски съдове, които не стоят стабилно върху готварския плот. Съдовете могат да се преобрънат. Използвайте само готварски съдове с плосък и дебел под.




Не гответе без капак или когато капакът е измествен. Голяма част от енергията се хаби.



Поставяйте готварския съд в средата над горелката, в противен случай той може да се обърне.
Не дръжте големи тенджери върху горелките в близост до арматурите. Те могат да се прогреят и да се повредят.



Поставяйте тенджерите върху скарите, никога директно върху горелките. Преди употреба проверявайте дали скарите за тенджери и капаците на газовите горелки са поставени правилно.



Внимавайте със съдовете, които са върху готварския плот.
Не удрайте върху готварския плот и не поставяйте тежки предмети върху него.

Таблица за готовене

Следната таблица съдържа оптималните степени на котлона и времената на готовене за различни ястия. Данните са референтни стойности за четири порции.

Времената на готовене и степените на котлона зависят от вида, теглото и качеството на ястията, от вида на използвания газ както и от материала на готварския съд. За приготвянето на тези ястия основно е използван готварски съд от неръждаема стомана.

Винаги използвайте съответно голям готварски съд и го поставяйте централно на газовия котлон или на електрическия котлон. Вижте информацията за диаметъра на готварския съд ще откриете на.→ "Подходящи готварски съдове"

Информация за таблицата

Приготвянето на всяко ястие включва една или две стъпки. Всяка стъпка съдържа информация за:

- ─ Метод на готовене
- ① Степен на котлона
- ⌚ Времетраене в минути

Посочени в таблицата методи на готовене

- | | |
|------|------------------------------------------------|
| ─ | Кипване |
| ─ | Продължаване на варенето |
| ─ | Образуване на налягане в тенджера под налягане |
| ─ | Задържане на налягане в тенджера под налягане |
| ─ | Силно запичане |
| ─ | Меко запичане |
| ─ | Разтапяне, стапяне |
| * ─ | Без капак |
| ** ─ | Постоянно разбъркване |

Указание: Символите не се показват върху уреда. Те служат като ориентиране за различните методи на готовене.

Появяват се данни за приготвяне на ястия на различни газови котлони. Препоръчаната опция е първият посочен газов котлон. В прегледа на модела се описват всички газови котлони на готварския плот.→ Страница 2

Пример:

Ястие	Общо време в мин.	Стъпка 1	Стъпка 2				
Газов котлон							

Сузи, кремсузи

Рибена суза

Мощен газов котлон	12-17		8	7-9		1	5-8
Нормален газов котлон	17-22		8	11-13		1	6-9
Газов котлон Уок	10-15		9	6-8		4	4-7

Този пример показва приготвянето на рибена суза със силен газов котлон, нормален газов котлон и уок газов котлон.

Със силния газов котлон (препоръчителна опция) общото време на готвене възлиза на 12 до 17 минути.

- Стъпка 1: Кипване. За 7-9 минути настройте степен за готвене 8.
- Стъпка 2: Продължаване на варенето. За 5-8 минути сменете на степен за готвене 1.

Данните важат и за допълнително предложените котлони.

Ястие	Общо време в мин.	Стъпка 1	Стъпка 2				
Газов котлон							

Сузи, кремсузи

Рибена суза

Мощен газов к.	12-17		8	7-9		1	5-8
Нормален газов к.	17-22		8	11-13		1	6-9
Уок газов к.	10-15		9	6-8		4	4-7

Тиквен крем, борш суза

Мощен газов к.	30-35		9	10-12		5	20-23
Нормален газов к.	45-50		9	15-17		6	30-33
Уок газов к.	25-30		9	8-10		2	17-20

Минестроне (зеленчукова суза)

Мощен газов к.	47-52		9	10-12		5	37-40
Нормален газов к.	57-62		9	10-12		6	47-50
Мини уок газов котлон	43-48		9	8-10		3	35-38

Фиде и ориз

Спагети

Мощен газов к.	18-22		*	9	8-10		6	10-12
Нормален газов к.	20-24		*	9	10-12		7	10-12
Уок газов к.	18-22		*	8	8-10		6	10-12

Ориз

Мощен газов к.	17-22		9	5-7		2	12-15
Нормален газов к.	18-23		9	7-9		6	11-14
Уок газов к.	15-20		8	4-6		2	11-14

Равиоли

Мощен газов к.	9-14		9	4-6		6	5-8
----------------	------	--	---	-----	--	---	-----

Ястие	Газов котлон	Общо време в мин.	Стъпка 1			Стъпка 2		
Нормален газов к.	17-22	17-22		8	12-14		8	5-8
Уок газов к.	10-15	10-15		8	5-7		8	5-8

Зеленчуци и шушулкови

Варени картофи (пюре, картофена салата)

Мощен газов к.	23-28		9	8-10		5	15-18
Нормален газов к.	25-30		9	10-12		6	15-18
Уок газов к.	25-30		7	11-13		5	14-17

Хумус (пюрирана леща)

Мощен газов к.	50-55		9	10-12		4	40-43
Мини уок газов котлон	47-52		8	10-12		7	37-40
Уок газов к.	47-52		7	10-12		5	37-40

Леща

Мощен газов к.	40-45		9	8-10		8	32-35
Нормален газов к.	50-55		9	18-20		6	32-35
Уок газов к.	45-50		6	20-22		4	25-28

Пържени зеленчуци

Мощен газов к.	12-17		*	7	6-8		6	6-9
Мини уок газов котлон	12-17		*	7	6-8		5	6-9
Двоен Уок газов котлон	10-15		*	7	5-7		5	5-8

Сотирани пресни зеленчуци**

Уок газов к.	6-8		*	9	6-8			
Мини уок газов котлон	7-8		*	9	7-8			
Мощен газов к.	6-8		*	9	6-8			

Пържени картофи

Уок газов к.	15-20		*	7	15-20			
Мощен газов к.	15-20		*	9	15-20			
Мини уок газов котлон	15-20		*	8	15-20			

Яйца

Шакшука

Нормален газов к.	15-20		9	10-12		4	5-8
Мощен газов к.	13-18		8	7-9		3	6-9
Двоен Уок газов котлон	15-20		6	11-13		4	4-7

Омлет (1 порц.)

Нормален газов к.	3-5		*	8	3-5			
Мощен газов к.	2-4		*	9	2-4			
Мини уок газов котлон	2-4		*	9	2-4			

Испанска тортила

Мощен газов к.	25-30		*	9	25-30			
Мини уок газов котлон	20-25		*	9	20-25			
Уок газов к.	18-23		*	9	18-23			

Ястие	Общо време в мин.	Стъпка 1	Стъпка 2			
Газов котлон						

Сосове

Сос бешамел**

Икономичен газов к.	10-15		6	2-4		6	8-11
Нормален газов к.	10-15		5	2-4		5	8-11
Уок газов к.	3-8		5	1-2		5	2-6

Сос със синьо сирене**

Икономичен газов к.	4-6		7	4-6			
Нормален газов к.	3-5		7	3-5			
Двоен Уок газов котлон	4-6		3	4-6			

Сос неаполетана

Нормален газов к.	18-23		6	2-4		4	16-19
Уок газов к.	13-18		7	1-3		5	12-15
Мини уок газов котлон	13-18		8	1-3		6	12-15

Сос карбонара

Нормален газов к.	10-15		6	5-7		3	5-8
Мощен газов к.	8-13		5	4-6		3	4-7
Двоен Уок газов котлон	10-15		3	10-15			

Риба

Хек по римски

Мощен газов к.	5-10		8	5-10			
Мини уок газов котлон	5-10		9	2-4		7	3-6
Двоен Уок газов котлон	5-10		6	5-10			

Печена съмга

Мощен газов к.	5-10		7	2-4		1	3-6
Мини уок газов котлон	7-12		8	2-4		1	5-8
Двоен Уок газов котлон	4-9		6	2-4		1	2-5

Миди

Мощен газов к.	5-7		9	5-7			
Мини уок газов котлон	4-6		9	4-6			
Уок газов к.	4-6		9	4-6			

Месо

Патешки гърди (1 бр.)

Нормален газов к.	6-8		7	6-8			
Мощен газов к.	9-11		7	9-11			
Уок газов к.	6-8		5	6-8			

Телешко филе Строганоф

Мини уок газов котлон	5-10		9	5-10			
-----------------------	------	--	---	------	--	--	--

Ястие	Общо време в мин.	Стъпка 1	Стъпка 2			
Газов котлон						

Мощен газов к.	8-13		*	9	8-13	
Уок газов к.	5-10		*	8	5-10	

Пилешки шницил (8 филета от пилешки гърди)						
Мощен газов к.	7-12		*	9	2-4	
Уок газов к.	7-12		*	9	2-4	
Нормален газов к.	7-12		*	9	7-12	

Кайма (пастет от месо, фрикадели, сос болонезе)						
Мощен газов к.	15-20		*	8	15-20	
Нормален газов к.	20-25		*	9	20-25	
Мини уок газов котлон	12-17		*	9	12-17	

Готови продукти

Замразени крокети (16 бр.)

Замразени рибени пръчици (12 бр.)

Мини уок газов котлон	4-8		9	4-8		
Мощен газов к.	6-10		8	6-10		
Уок газов к.	5-9		8	5-9		

Наденици (12 бр.)

Мощен газов к.	5-10		9	1-3		7	4-7
Нормален газов к.	7-12		9	7-12			
Уок газов к.	5-10		9	1-3		7	4-7

Варени колбаси (12 бр.)

Нормален газов к.	8-13		9	8-13		
Уок газов к.	9-14		4	9-14		
Двоен Уок газов котлон	9-14		4	9-14		

Хамбургер (4 бр.)

Мощен газов к.	4-9		*	9	1-3		7	3-6
Мини уок газов котлон	3-8		*	9	1-3		7	2-5
Уок газов к.	4-9		*	9	1-3		7	3-6

Замразени зеленчуци**

Мощен газов к.	7-12		*	9	7-12	
Мини уок газов котлон	7-12		*	9	7-12	
Уок газов к.	5-10		*	9	5-10	

Пица (20 см диаметър)

Уок газов к.	4-8		1	4-8		
Мини уок газов котлон	8-12		1	8-12		
Мощен газов к.	16-20		1	16-20		

Десерти

Пудинг с ориз**

Нормален газов к.	30-35		*	8	9-11		4	21-24
Икономичен газов к.	40-45		*	9	12-14		2	28-31

Ястие	Общо време в мин.	Стъпка 1			Стъпка 2		
Уок газов к.	35-40		*	7	11-13		*
Млечен шоколад							
Икономичен газов к.	10-14		*	1	10-14		
Двоен Уок газов котлон	12-16		*	1	12-16		
Нормален газов к.	16-20		*	1	16-20		
Палачинки (4 бр.)							
Мини уок газов котлон	8-13		*	7	1-3		*
Мощен газов к.	17-22		*	7	1-3		*
Уок газов к.	8-13		*	7	1-3		*
Хлебен пудинг							
Мощен газов к.	25-30			9	10-12		
Уок газов к.	23-28			9	8-10		
Двоен Уок газов котлон	22-27			9	7-9		
Испански пудинг**							
Мощен газов к.	3-8		*	5	3-8		
Нормален газов к.	8-13		*	5	8-13		
Уок газов к.	3-8		*	2	3-8		
Кекс (във водна баня)							
Мощен газов к.	35-40			9	35-40		
Уок газов к.	40-45			9	40-45		
Мини уок газов котлон	35-40			9	35-40		

Съвети за готовене

- Използвайте за приготвяне на крем супи и шушулкови тенджера под налягане. Времето на готовене се редуцира значително. Когато използвате тенджера под налягане, спазвайте указанията на производителя. Още в началото добавете всички продукти.
- При готовене на картофи и ориз винаги поставяйте капак. Времето на готовене се намалява значително. Водата трябва да заври преди да добави юфка, ориз или картофи. След това адаптирайте степента на готовене, за да продължите готовното.
- При ястия на тиган първо нагрявайте олиото. Когато започнете с пърженето, поддържайте температурата константна и при нужда регулирайте степента на готовене. Изчакайте при приготвянето на няколко порции докато температурата отново бъде достигната. Редовно обръщайте ястията.
- Ако готовите супи, кремове, леща или нахут, поставете едновременно всички продукти в готварския съд.

Почистване и обслужване

Почистване

След като уредът се охлади, почистете го с гъба, вода и сапун.

Почиствайте повърхностите на отделните части на горелките след всяка употреба и в студено състояние. И най-малките остатъци (изкипяла храна, пръски мазнина и др.) загарят върху повърхността и по-късно трудно се отстраняват. За правилен пламък отворите и прорезите на горелките трябва да са чисти.

Преместването на някои готварски съдове може да остави метални следи по скарите.

Почиствайте горелките и скарите с вода със сапун и неметална четка.

Ако скарите имат гумени подложки, внимавайте при чистенето. Подложките могат да се разхлабят и да одраскат скарата на готварския плот.

Винаги изсушавайте всички горелки и скари. Водните капки или мокрите зони в началото на процеса на готовене могат да повредят емайла.

След като газовите котлони се почистят и подсушат, уверете се, че капациите са поставени добре върху разпределителите.

Внимание!

- За почистване на уреда не сваляйте елементите за управление. Влизашата влага може да повреди уреда.
- Не използвайте пароструйки. Така готварският плот може да се повреди.
- Когато готварският плот има стъклена или алуминиева бленда, не използвайте нож, стъргалка или други подобни предмети за почистване на мястото на свързване с метала.

Поддръжка

Незабавно отстранявайте преливащите течности. Така избягвате залепване на остатъци от храната и си спестявате усилия и време.

Поради високите температури, на които са изложени, цветът на уок котлона и зоните от неръждаема стомана (оловител за мазнина, мястото около газовия котлон) може да се промени. Това е нормално. Почкиствайте тези зони след всяка употреба с подходящ за неръждаема стомана продукт.

Препоръчва се редовно да се използва почистващо средство с арт. ном. 464524, което е на разположение от нашата служба обслужване на клиенти.

Внимание!

Почкистващият препарат за неръждаема стомана не бива да се използва в зоната на частите за управление. Маркировката (щампата) може да се изтрее.

Не позволявайте киселинни течности (лимонов сок, оцет и др.) да попадат върху готварския плот.

?

Повреда – какво да направим?

В някои случаи възникналите повреди могат да се отстранят лесно. Преди да се обаждате на центъра за обслужване на клиенти, спазвайте следните указания:

Повреда	Възможна причина	Решение
Обща повреда по електрическата част.	Дефектен предпазител.	Проверете в главната кутия с предпазители дали предпазителят е дефектен и при нужда заменете.
	Автоматичният предпазител или диференциално защитно устройство са активирани.	В главния панел за управление проверете дали автоматичният предпазител или диференциално защитно устройство не са изгоряли.
Автоматичното запалване не функционира.	Между запалителните свещи и горелките може да се намират остатъци от храна или почистващи препарати.	Междинното пространство между запалителната свещ и горелката трябва да е чисто.
	Горелките са влажни.	Изсушете капаците на горелките внимателно.
	Капаците на горелките не са поставени правилно.	Проверете дали капаците са поставени правилно.
	Уредът не е заземен или е заземен погрешно или заземяването е повредено.	Свържете се с електротехник.
Неравномерен пламък на горелката.	Частите на горелката не са поставени правилно.	Поставете частите на горелката правилно върху съответната горелка.
	Прорезите на горелката са замърсени.	Почистете прорезите на горелката.
Притокът на газ не изглежда нормален или не излиза газ.	Междиноразположените вентили са затворени.	Отворете възможните междинно-разположени вентили.
	При използване на газова бутилка проверете дали тя не е празна.	Подменете газовата бутилка.
В кухнята мирише на газ.	Кран за газта е отворен.	Затворете крановете за газта.
	Лошо свързване на газовата бутилка.	Проверете свързването на газовата бутилка за уплътненост.
	Възможен теч на газ.	Затворете крана за газта, проветрете и веднага уведомете оторизиран за проверката и сертифицирането на инсталацията специалист. Не използвайте уреда докато не се гарантира, че няма теч на газ по инсталацията или по уреда.
Горелката се изключва веднага след отпускането на копчето.	Не сте задържали копчето натиснато достатъчно дълго.	Когато горелката се запали, задръжте копчето още няколко секунди натиснато.
	Прорезите на горелката са замърсени.	Почистете прорезите на горелката.



Специализиран сервиз

Когато се обаждате на нашата служба обслужване на клиенти, моля, пригответвайте си продуктовия номер (E-Nr.) и фабричния номер (FD) на уреда. Тази информация можете да намерите на типовата табелка, която е поставена под готварския плот и на етикета в ръководството за експлоатация.

Данните за контакт със сервисите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервисни техники, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

Гаранционни условия

Ако уредът противно на очакванията има повреди или не е изпълнил Вашите изисквания за качество, уведомете ни за това възможно най-бързо. За валидното изпълнение на гаранцията уредът не трябва да е бил неоторизиран манипулиран,resp. използван.

Гаранционните условия се определят от нашето представителство в държавата на закупуване на уреда. Подробна информация ще получите в обектите за продажба. За да имате право на гаранционен иск, трябва да представите касовата бележка за уреда.

Запазваме си правото да правим промени.



Опазване на околната среда

Ако върху типовата табелка на уреда се намира символът обърнете внимание на следните указания.

Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти

Изхвърлете опаковката на определените места за отпадъчни продукти.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Опаковката на Вашия уред се състои от материали, които са необходими, за да се гарантира ефективната защита при транспортиране. Тези материали са напълно годни за преработка и така намаляват замърсяването на околната среда. Както ние, така и Вие можете да дадете принос към опазването на околната среда чрез спазването на следните съвети:

- Изхвърлете опаковката в кофа за рециклиращи се материали.
- Преди изхвърлянето на ненужния уред се погрижете той вече да не може да се използва. Информирайте се при Вашата локална администрация за адреса пункта за вторични сировини и оставете там вашия уред.
- Не изхвърляйте използваната мазнина за пържене или олио в мивката. Събирайте олиото в затварящ се съд и го предавайте в събирателен пункт или, ако това не е възможно, го изхвърляйте в кофата за боклук (така то ще попадне в контролирано депо за отпадъци - може би не е най-доброто решение, но поне няма да се замърсява вода).

Kazalo

 Predvidjena uporaba	15
 Važne sigurnosne napomene	16
 Upoznavanje Vašeg uređaja	17
Upravljački elementi i plamenici	17
Pribor	18
 Plinski plamenik	19
Ručno uključivanje	19
Automatsko paljenje	19
Sigurnosni sustav	19
Gašenje plamenika	19
Glavni prekidač / blokada ploče za kuhanje (Main Switch)	19
Upozorenja	19
 Tablice i savjeti	20
Prikladne posude za kuhanje	20
Napomene za korištenje	20
Tablica kuhanja	20
 Čišćenje i održavanje	23
Čišćenje	23
Održavanje	23
 Što učiniti kod smetnji?	24
 Služba održavanja	25
Jamstveni uvjeti	25
 Zaštita okoliša	25
Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje	25

Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet stranicama: **www.bosch-home.com** i u internet trgovini: **www.bosch-eshop.com**



Predvidjena uporaba

Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. Samo tako ćete moći učinkovito i sigurno koristiti Vaš uređaj. Sačuvajte upute za postavljanje i uporabu te ih proslijedite eventualnom sljedećem vlasniku uređaja.

Proizvođač ne snosi odgovornost, ukoliko se ne pridržavate odredbi ovog priručnika.

Slike koje se nalaze u ovim uputama služe samo za orientaciju.

Uređaj ostavite u zaštitnoj navlaci do ugradnje. Ukoliko primijetite oštećenje uređaja, nemojte ga priključiti. Nazovite našu servisnu službu.

Ovaj uređaj odgovara klasi 3 prem DIN EN 30-1-1 za plinske uređaje: Ugradbeni uređaji.

Prije ugradnje vaše nove ploče za kuhanje provjerite jeste li prilikom postavljanja slijedili upute za ugradnju.

Ovaj uređaj ne smije se ugrađivati u jahte ili kamp-kućice.

Ovaj uređaj smijete upotrebljavati samo na dovoljno prozračenom mjestu.

Ovaj uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim vremenskim sklopnim satom ili daljinskim upravljanjem.

Sve radove na postavljanju, priključivanju, reguliranju i preinake na neku drugu vrstu plina mora izvršiti ovlašteni stručnjak pridržavajući se odgovarajućih primjenjivih propisa i zakonskih direktiva te propisa lokalnih opskrbljivača električnom energijom i plinom. Posebnu pozornost treba obratiti na odredbe i smjernice koje važe za prozračivanje.

Ovaj uređaj je tvornički podešen na vrstu plina navedenu na označnoj pločici. Informacije o preinaci na drugu vrstu plina ćete naći u uputama za ugradnju. Za preinake na neku drugu vrstu plina preporučamo da nazovete servisnu službu.

Ovaj uređaj je isključivo namijenjen za uporabu u kućanstvima i nije za profesionalnu uporabu. Uređaj koristite samo za kuhanje, a nikada kao grijalo. Jamstvo vrijedi samo kada se uređaj koristi isključivo u za to predviđene svrhe.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Tijekom rada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.

Ne koristite poklopce ili zaštitu za djecu koju nije preporučio proizvođač ploče za kuhanje. Može doći do nezgoda, primjerice uslijed pregrijavanja, zapaljenja ili odvajanja dijelova materijala.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 15 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Važne sigurnosne napomene

Upozorenje – Opasnost od eksplozije!

Kod akumulacije neizgorjelog plina u zatvorenim prostorima postoji opasnost od eksplozije. Uređaj ne izlažite propuhu. Plamenici se mogu ugasiti. Pažljivo pročitajte upozorenja glede načina rada plinskih plamenika.

Upozorenje – Opasnost od trovanja!

Korištenjem uređaja za kuhanje na plin u prostoriji u kojoj radi stvara se toplina, vlaga i proizvodi izgaranja. Uvjerite se da je kuhinja dobro prozračena prije svega kada ploča za kuhanje radi: prirodni otvor za prozračivanje moraju biti slobodni ili instalirajte mehaničko prozračivanje (napu). Dugotrajni i stalni rad uređaja može zahtijevati dodatno ili učinkovitije prozračivanje: otvorite prozor ili povećajte snagu nape.

Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Kuhališta i površina oko kuhališta se jako zagrijavaju. Nikada ne dodirujte vruće površine. Držite djecu mlađu od 8 godina podalje od plinske ploče za kuhanje.
- Ukoliko boca s tekućim plinom ne stoji okomito, tekući propan/butan mogao bi dosjeti u uređaj. Pritom bi na plamenicima mogli izlaziti veliki plameni jezici. Sastavni dijelovi uređaja bi se time mogli oštetiti te s vremenom postati propusni a zbog toga bi nekontrolirano mogao istjecati plin. Oboje može uzrokovati opekline. Boce s tekućim plinom uvijek koristite u okomitom položaju.

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Kuhališta se jako zagrijavaju. Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na ploču za kuhanje. Ne odlažite predmete na ploči za kuhanje.
- Ne skladištite nagrizajuća kemijska sredstva za čišćenje ili proizvode, parne čistače, zapaljive materijale ili druge neprehrambene proizvode, ispod ovog kućanskog aparata odnosno nemojte ih koristiti u neposrednoj blizini.
- Pregrijano ulje ili masnoća lako su zapaljivi. Ne udaljavajte se tijekom zagrijavanja masnoće ili ulja. Ako se masnoća ili ulje zapali, plamen ne gasite vodom. Pokrijte posudu poklopcem kako bi se ugušio plamen i isključite kuhalište.

⚠ Upozorenje – Opasnost od ozljede!

- Posude koje su oštećene, koje nisu pravilne veličine, čiji rub strši izvan ploče za kuhanje ili nisu dobro postavljene na kuhalisti, mogu uzrokovati teška oštećenja.
Pridržavajte se savjeta i upozorenja za posude za kuhanje.
- Ako se pojavi smetnja, isključite dovod plina i struje. Za popravak nazovite našu servisnu službu.
- Ne izvodite radove u unutrašnjosti uređaja. Po potrebi molimo nazovite servisnu službu.
- Ako se upravljački gumb ne može okretati ili je klimav, ne smijete ga više koristiti. Odmah se обратите servisnoj službi kako bi se popravio ili zamijenio upravljački gumb.

⚠ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!


Ne koristite parne čistače za čišćenje uređaja.

Upoznavanje Vašeg uređaja

U pregledu modela ćete pronaći Vaš uređaj sa stupnjevima snage plamenika. → Stranica 2

Upravljački elementi i plamenici


Uz svaki gumb je označen pripadajući plamenik. Pomoću gumba možete prema različitim položajima namjestiti potrebnu snagu između maksimalnih i minimalnih vrijednosti. Nikad ne pokušavajte izrazno mijenjati iz položaja 0 u položaj 1 ili iz položaja 1 u položaj 0.




Indikatori

<input type="checkbox"/>	Upravljanje plamenikom pomoću gumba
<input checked="" type="checkbox"/>	Isključeni plamenik
<input type="checkbox"/> 9	Najviši stupanj snage i električno paljenje
<input type="checkbox"/> 1	Najniži stupanj snage


Unutarnji i vanjski plamen dualnog dvostrukog plamenika možete zasebno regulirati. Mogući su sljedeći stupnjevi snage:




Vanjski i unutarnji plamen na maksimalnoj snazi.



Vanjski plamen na minimalnoj, a unutarnji plamen na maksimalnoj snazi.





Unutarnji plamen na maksimalnoj snazi.



Unutarnji plamen na minimalnoj snazi.

Rešetke kao i svi dijelovi plamenika moraju biti pravilno postavljeni za ispravan rad uređaja . Ne zamjenjujte pokrove plamenika.

Uvijek oprezno skinite rešetke. Pomicanjem jedne rešetke možete također pomaknuti susjedne rešetke.



Elementi

1	Svjećica
2	Termoelement
3	Kruna plamenika
4	Poklopac plamenika


Pribor

Ovisno o modelu su uz ploču za kuhanje uključeni sljedeći dijelovi pribora. Možete ih također kupiti i kod servisne službe.




Dodatna nosiva rešetka za wok

Prikladna samo za korištenje na wok plamenicima. Koristite posude za kuhanje sa zaobljenim dnem.



Dodatna nosiva rešetka za kuhalo za kavu


Prikladna samo za korištenje na najmanjem plameniku. Koristite posude za kuhanje promjera manjeg od 12 cm.



Ploča za lagano vrenje

Ovaj je dodatak prikladan samo za kuhanje na niskim temperaturama. Može se koristiti sa štedljivim ili normalnim plamenikom. Ako vaša ploča za kuhanje ima nekoliko normalnih plamenika, preporučuje se postavljanje ploče za lagano vrenje na stražnji ili prednji desni normalni plamenik.

Dodatak stavite neposredno iznad rešetke okrenutih izvora plamena prema gore, nikada neposredno iznad plamenika.



Poklopac za lagano vrenje

Poklopac plamenika koji služi isključivo za kuhanje s najnižom snagom. Poklopac za lagano vrenje mora biti postavljen na poklopcu štedljivog plamenika.

Broj dijela

HEZ298107 Dodatna nosiva rešetka za wok: lijevano željezo (4-5 kW)

HEZ298108 Dodatna nosiva rešetka za wok: lijevano željezo (mini wok plamenik)

HEZ298110 Dodatna nosiva rešetka za wok: emajlirani čelik

HEZ298115 Dodatna nosiva rešetka za kuhalo za kavu

HEZ298105 Ploča za lagano vrenje

HEZ211310 Poklopac za lagano vrenje

Proizvođač ne preuzima odgovornost za ove dijelove pribora koji se ne koriste ili se koriste na pogrešan način.

Plinski plamenik

Ručno uključivanje

- Pritisnite gumb odabranog plamenika i okrenite ga ulijevo do najvišeg stupnja snage.
- Plameniku približite plinski upaljač ili plamen (upaljač, šibicu, itd.).

Automatsko paljenje

Ako vaša ploča za kuhanje ima automatsko paljenje (svjećice):

- Pritisnite gumb odabranog plamenika i okrenite ga ulijevo do najvišeg stupnja snage.
Dok gumb držite pritisnut, nastaju iskre u svim plamenicima. Plamenik se pali.
- Otpustite gumb.
- Okrenite gumb u željeni položaj.

Ako se plamenik ne upali, isključite ga i ponovite gore opisane korake. Ovaj put gumb držite pritisnut duže vrijeme (do 10 sekundi).

⚠️ Upozorenje – Opasnost od izgaranja!

Ako se plamenik ne upali nakon 15 sekundi, isključite gumb i otvorite vrata ili prozor u prostoriji. Pričekajte najmanje jednu minutu prije nego što ponovno upalite plamenik.

Napomena: Pazite na najveću čistoću. Ako su svjećice zaprljane, može doći do neispravnog paljenja. Redovito čistite svjećice malom, nemetalnom četkom. Imajte na umu da svjećice nisu otporne na snažne udarce.

Sigurnosni sustav

Vaša ploča za kuhanje ima sigurnosni sustav (termoelement) koji sprječava istjecanje plina u slučaju nemjernog gašenja plamenika.

Kako biste provjerili je li ova naprava aktivna:

- Plamenik upalite na uobičajeni način.
- Nakon što ste upalili plamenik, upravljački gumb i dalje držite pritisnut u trajanju od 4 sekunde.

Gašenje plamenika

Okrenite odgovarajući gumb udesno do položaja 0.

Nekoliko sekundi nakon isključivanja plamenika možete čuti prigušen šum. To je normalna pojava i znači da je sigurnosni sustav deaktiviran.


Glavni prekidač / blokada ploče za kuhanje (Main Switch)

Ovisno o modelu ploča za kuhanje je opremljena glavnim prekidačem koji isključuje glavni dovod plina i istodobno isključuje sve plamenike. Glavni prekidač je naročito praktičan kada su djeca u kući ili kada iz bilo kojeg razloga brzo morate isključiti sve plamenike.

Blokiranje ploče za kuhanje:


Pritisnite glavni prekidač.

Svi uključeni plamenici se gase. Ploča za kuhanje je blokirana.



Deblokiranje ploče za kuhanje:

- Okrenite sve gume u položaj Isklj.
- Pritisnite glavni prekidač i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu do kraja.



Glavni dovod plina se otvara. Sada možete normalno koristiti ploču za kuhanje.

Upozorenja

Tihu zujanje za vrijeme rada plamenika je normalna pojava.

Tijekom prvog korištenja je normalno da se oslobađaju mirisi. To ne predstavlja nikakv rizik odnosno kvar. Mirisi će s vremenom nestati.

Narančasti plamen je normalna pojava. Nastaje zbog prisustva prašine u zraku, prolivene tekućine itd.

Ako plamen na plameniku nehotice izlazi, okrenite kontrolni gumb plamenika na Isključeno te nemojte ponovno upaliti plamenik najmanje jednu minutu.

Tablice i savjeti

Prikladne posude za kuhanje



Plamenik	Minimalni promjer dna posude za kuhanje	Maksimalni promjer dna posude za kuhanje
Wok plamenik	22 cm	- cm
Jaki plamenik	20 cm	26 cm
Normalni plamenik	14 cm	22 cm
Štedljivi plamenik	12 cm	16 cm

Posuda za kuhanje ne smije prelaziti preko ruba ploče za kuhanje.

Napomene za korištenje


Napomena: Prilikom korištenja određenih tava ili posuda može doći do prolazne, lagane deformacije čelične površine. To je normalno i ne utječe na rad uređaja.

Slijedeće preporuke pomoći će vam kako uštedjeti energiju i izbjegći oštećenja posuda:







Koristite posude za kuhanje prikladne veličine za plamenike.
Ne upotrebljavajte male posude za kuhanje na velikim plamenicima.
Plamen ne bi smio dodirivati stranice posuda za kuhanje.

Ne upotrebljavajte deformirane posude za kuhanje koje ne mogu stajati stabilno na kuhalisti. Posude se mogu prevrnuti.
Upotrebljavajte samo posude za kuhanje s ravnim i debelim dnem.
Ne kuhajte bez poklopca ili kada poklopac nije poklopljen do kraja. Gubi se veliki dio energije.



Postavite posudu za kuhanje na sredinu plamenika kako se ista ne bi prevrnula.
Ne stavljajte velike lonce na plamenike blizu armatura. Mogle bi se pregrijati a time i oštetiti.



Stavite lonce na rešetku, ali nikada direktno na plamenike.

Prije uporabe se uvjerite da su rešetke za lonce te poklopci plinskih plamenika pravilno postavljeni.

Oprezno rukujte posudama koje se nalaze na kuhalisti.

Ne udarajte po kuhalisti i ne stavljate težak teret.

Tablica kuhanja

Sljedeća tablica sadrži optimalne stupnjeve kuhanja i vrijeme kuhanja za različita jela. Podaci su referentne vrijednosti za četiri porcije.

Vrijeme kuhanja i stupnjevi kuhanja ovise o vrsti, težini i kvaliteti namirnica, vrsti korištenog plina kao i materijalu posude za kuhanje. Za pripremu ovih jela korišteno je uglavnom posuđe od nehrđajućeg čelika.

Uvijek upotrebljavajte odgovarajuće veliku posudu i stavite je na sredinu plamenika. Informacije o promjeru posude za kuhanje naći ćete pod.→ "Prikladne posude za kuhanje"

Informacije o tablici

Priprema svakog jela sastoji se od jednog ili dva koraka. Svaki korak sadrži informacije o:

- ☞ metodi kuhanja
- ① stupnju kuhanja
- ⌚ trajanju u minutama

Metode kuhanja navedene u tablici

- ☞ Zakuhavanje
- ☞ Daljnje kuhanje
- ☞ Stvaranje pritiska u ekspres loncu
- ☞ Održavanje pritiska u ekspres loncu
- ☞ Jako zapeći
- ☞ Lagano zapeći
- ☞ Topljenje, rastapanje
- * Bez poklopca
- ** Stalno miješati

Napomena: Ove simbole nećete naći na uređaju. Oni služe kao orientacija za različite metode kuhanja.

Naći ćete podatke za pripremu jela na različitim plamenicima. Preporučena opcija je prvi navedeni plamenik. U pregledu modela su opisani svi plamenici ploče za kuhanje.→ Stranica 2

Primjer:

Jelo	Uku-pno vri-jeme u min	Korak 1	Korak 2				
Plamenik							

Juhe, krem juhe

Riblja juha							
Jaki plamenik	12-17		8	7-9		1	5-8
Normalni plame-nik	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok plamenik	10-15		9	6-8		4	4-7

Ovaj primjer prikazuje pripremu riblje juhe pomoću jakog, normalnog i wok plamenika.

Pomoću jakog plamenika (preporučena opcija) ukupno vrijeme kuhanja iznosi između 12 i 17 minuta.

- Korak 1: zakuhavanje. Namjestite stupanj za kuhanje 8 tijekom 7-9 minuta.
- Korak 2: daljnje kuhanje. Promijenite na stupanj za kuhanje 1 tijekom 5-8 minuta.

Podaci vrijede i za druge predložene plamenike.

Jelo	Uku-pno vri-jeme u min	Korak 1	Korak 2				
Plamenik							

Juhe, krem juhe

Riblja juha							
Jaki plamenik	12-17		8	7-9		1	5-8
Normalni p.	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok plamenik	10-15		9	6-8		4	4-7

Krem juha od bundeve, boršč

Jaki plamenik	30-35		9	10-12		5	20-23
Normalni p.	45-50		9	15-17		6	30-33
Wok plamenik	25-30		9	8-10		2	17-20

Minestrone (juha od povrća)

Jaki plamenik	47-52		9	10-12		5	37-40
Normalni p.	57-62		9	10-12		6	47-50
Mini wok p.	43-48		9	8-10		3	35-38

Tjestenina i riža

Špageti								
Jaki plamenik	18-22		*	9	8-10		6	10-12
Normalni p.	20-24		*	9	10-12		7	10-12
Wok plamenik	18-22		*	8	8-10		6	10-12

Riža

Jaki plamenik	17-22		9	5-7		2	12-15
Normalni p.	18-23		9	7-9		6	11-14
Wok plamenik	15-20		8	4-6		2	11-14

Ravioli

Jaki plamenik	9-14		9	4-6		6	5-8
Normalni p.	17-22		8	12-14		8	5-8

Jelo	Uku-pno vri-jeme u min	Korak 1	Korak 2				
Plamenik							

Povrće i mahunarke

Kuhani krumpir (pire, salata od krumpira)							
Jaki plamenik	23-28		9	8-10		5	15-18
Normalni p.	25-30		9	10-12		6	15-18
Wok plamenik	25-30		7	11-13		5	14-17

Hummus (pire od slanutka)

Jaki plamenik	50-55		9	10-12		4	40-43
Mini wok p.	47-52		8	10-12		7	37-40
Wok plamenik	47-52		7	10-12		5	37-40

Leća

Jaki plamenik	40-45		9	8-10		8	32-35
Normalni p.	50-55		9	18-20		6	32-35
Wok plamenik	45-50		6	20-22		4	25-28

Prženo povrće

Jaki plamenik	12-17		*	7	6-8		*	6	6-9
Mini wok p.	12-17		*	7	6-8		*	5	6-9
Dvostruki wok plamenik	10-15		*	7	5-7		*	5	5-8

Sotirano svježe povrće**

Wok plamenik	6-8		*	9	6-8				
Mini wok p.	7-8		*	9	7-8				
Jaki plamenik	6-8		*	9	6-8				

Pommes frites

Wok plamenik	15-20		*	7	15-20				
Jaki plamenik	15-20		*	9	15-20				
Mini wok p.	15-20		*	8	15-20				

Jaja

Shakshuka									
Normalni p.	15-20		9	10-12		4	5-8		
Jaki plamenik	13-18		8	7-9		3	6-9		
Dvostruki wok plamenik	15-20		6	11-13		4	4-7		

Omlet (1 porc.)

Normalni p.	3-5		*	8	3-5				
Jaki plamenik	2-4		*	9	2-4				
Mini wok p.	2-4		*	9	2-4				

Španjolska tortilja

Jaki plamenik	25-30		*	9	25-30				
Mini wok p.	20-25		*	9	20-25				
Wok plamenik	18-23		*	9	18-23				

Umaci

Bešamel umak**									
Štedljivi p.	10-15		*	6	2-4		*	6	8-11

Jelo	Ukupno vrijeme u min	Korak 1		Korak 2					
Plamenik									
Normalni p.	10-15		*	5	2-4		*	5	8-11
Wok plamenik	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6
Umak od plavog sira**									
Štedljivi p.	4-6		*	7	4-6				
Normalni p.	3-5		*	7	3-5				
Dvostruki wok plamenik	4-6		*	3	4-6				
Umak Napoletana									
Normalni p.	18-23		*	6	2-4		*	4	16-19
Wok plamenik	13-18		*	7	1-3		*	5	12-15
Mini wok p.	13-18		*	8	1-3		*	6	12-15
Umak Carbonara									
Normalni p.	10-15		*	6	5-7		*	3	5-8
Jaki plamenik	8-13		*	5	4-6		*	3	4-7
Dvostruki wok plamenik	10-15		*	3	10-15				
Riba									
Oslić na rimski način									
Jaki plamenik	5-10		*	8	5-10				
Mini wok p.	5-10		*	9	2-4		*	7	3-6
Dvostruki wok plamenik	5-10		*	6	5-10				
Pečeni losos									
Jaki plamenik	5-10		*	7	2-4			1	3-6
Mini wok p.	7-12		*	8	2-4			1	5-8
Dvostruki wok plamenik	4-9		*	6	2-4			1	2-5
Školjke									
Jaki plamenik	5-7			9	5-7				
Mini wok p.	4-6			9	4-6				
Wok plamenik	4-6			9	4-6				
Meso									
Pačja prsa (1 kom.)									
Normalni p.	6-8		*	7	6-8				
Jaki plamenik	9-11		*	7	9-11				
Wok plamenik	6-8		*	5	6-8				
Govedji file Stroganov									
Mini wok p.	5-10		*	9	5-10				
Jaki plamenik	8-13		*	9	8-13				
Wok plamenik	5-10		*	8	5-10				
Pileći odresci (8 fileta pilećih prsa)									
Jaki plamenik	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
Wok plamenik	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
Normalni p.	7-12		*	9	7-12				

Jelo	Ukupno vrijeme u min	Korak 1		Korak 2					
Plamenik									
Mljeveno meso (mesna pašteta, kosani odresci, umak bolonjez)									
Jaki plamenik	15-20		*	8	15-20				
Normalni p.	20-25		*	9	20-25				
Mini wok p.	12-17		*	9	12-17				
Gotovi proizvodi									
Smrznuti kroketi (16 kom.) Smrznuti riblji štapići (12 kom.)									
Mini wok p.	4-8			9	4-8				
Jaki plamenik	6-10			8	6-10				
Wok plamenik	5-9			8	5-9				
Pečenice (12 kom.)									
Jaki plamenik	5-10			9	1-3			7	4-7
Normalni p.	7-12			9	7-12				
Wok plamenik	5-10			9	1-3			7	4-7
Kobasice zagrijane u vreloj vodi (12 kom.)									
Normalni p.	8-13			9	8-13				
Wok plamenik	9-14			4	9-14				
Dvostruki wok plamenik	9-14			4	9-14				
Hamburger (4 kom.)									
Jaki plamenik	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
Mini wok p.	3-8		*	9	1-3		*	7	2-5
Wok plamenik	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
Zamrznuto povrće**									
Jaki plamenik	7-12		*	9	7-12				
Mini wok p.	7-12		*	9	7-12				
Wok plamenik	5-10		*	9	5-10				
Pizza (promjera 20 cm)									
Wok plamenik	4-8			1	4-8				
Mini wok p.	8-12			1	8-12				
Jaki plamenik	16-20			1	16-20				
Deserti									
Puding od riže**									
Normalni p.	30-35		*	8	9-11		*	4	21-24
Štedljivi p.	40-45		*	9	12-14		*	2	28-31
Wok plamenik	35-40		*	7	11-13		*	1	24-27
Mliječna čokolada									
Štedljivi p.	10-14		*	1	10-14				
Dvostruki wok plamenik	12-16		*	1	12-16				
Normalni p.	16-20		*	1	16-20				
Palačinke (4 kom.)									
Mini wok p.	8-13		*	7	1-3		*	6	7-10
Jaki plamenik	17-22		*	7	1-3		*	5	16-19
Wok plamenik	8-13		*	7	1-3		*	4	7-10

Jelo Plamenik	Ukupno vrijeme u min	Korak 1		Korak 2	
					

Puding od kruha

Jaki plamenik	25-30		9	10-12		6	15-18
Wok plamenik	23-28		9	8-10		7	15-18
Dvostruki wok plamenik	22-27		9	7-9		7	15-18

Flan**

Jaki plamenik	3-8		*	5	3-8		
Normalni p.	8-13		*	5	8-13		
Wok plamenik	3-8		*	2	3-8		

Kolač od miješanog tijesta (u vodenoj kupelji)

Jaki plamenik	35-40		9	35-40			
Wok plamenik	40-45		9	40-45			
Mini wok p.	35-40		9	35-40			

Savjeti za kuhanje

- Za pripremu krem juha i mahunarki koristite ekspres lonac. Vrijeme kuhanja se znatno smanjuje. Ako koristite ekspres lonac, pridržavajte se uputa proizvođača. Sve sastojke odmah dodajte na početku.
- Prilikom kuhanja krumpira i riže uvijek stavite poklopac. Tako se vrijeme kuhanja znatno smanjuje. Voda mora ključati prije dodavanja tjestenine, riže ili krumpira. Zatim prilagodite stupanj za kuhanje kako biste nastavili s kuhanjem.
- Kod jela iz tave morate najprije zagrijati ulje. Kada ste započeli s pečenjem, održavajte temperaturu stalnom na način da po potrebi prilagodite stupanj za kuhanje. Prilikom pripreme više porcija pričekajte da se ponovno dosegne temperatura. Redovito okrećite namirnice.
- Kada kuhatе juhe, krem juhe, leću ili slanutak, sve sastojke istovremeno stavite u posudu za kuhanje.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje

Kada se uređaj ohladi, očistite ga spužvicom, vodom i sapunom.

Površine dijelova plamenika očistite nakon svake uporabe i kada se ohlade. I najmanji ostaci (prekipjela jela, masne mrlje, itd.) se uvuku u površinu te ih je kasnije teško ukloniti. Za pravi plamen rupe i otvor plamenika moraju biti čisti.

Pomicanje nekih posuda za kuhanje može ostaviti tragove metala na rešetki.

Očistite plamenike i rešetke sapunicom i nemetalnom četkom.

Ako rešetke imaju gumene prevlake, budite oprezni kod čišćenja. Prevlake bi se mogle odvojiti od rešetke a rešetka bi mogla izgropiti kuhaliste.

Uvijek osušite sve plamenike i rešetke. Kapi vode ili vlažna mjesta na početku kuhanja mogu ošteti emajl.

Nakon čišćenja i sušenja plamenika, pazite da poklopce plamenika ispravno namjestite na krune plamenika.

Oprez!

- Za čišćenje uređaja nemojte izvaditi upravljačke elemente. Vлага koja ulazi može oštetići uređaj.
- Ne koristite parne čistače. Mogli biste oštetići ploču za kuhanje.
- Ako ploča za kuhanje ima staklenu ili aluminijsku ploču, ne koristite noževe, strugalice ili slične predmete za čišćenje spoja s metalom.

Održavanje

Odmah odstranite prolivenu tekućinu. Na taj način ćete izbjegći da se ostaci hrane zalijepi te ćete uštediti trud i vrijeme.

Boja se može promijeniti na wok plamenicima i dijelovima od nehrđajućeg čelika (posuda za sakupljanje masti, dio oko plamenika, itd.) zbog visokih temperatura kojima su izloženi. To je normalno. Nakon svakog korištenja očistite ova područja odgovarajućim sredstvom za čišćenje plemenitog čelika.

Preporučamo redovito korištenje sredstva za čišćenje, broj dijela 464524, koje možete kupiti kod naše servisne službe.

Oprez!

Sredstvo za čišćenje nehrđajućeg čelika ne smije se koristiti u području upravljačkih dijelova. Oznaka (natpis) bi se mogla izbrisati.

Tekućine koje sadrže kiselinu (limunov sok, ocat, itd.) ne smiju dospijeti na ploču za kuhanje.

Što učiniti kod smetnji?

U nekim slučajevima možete lako ukloniti smetnje koje su se pojavile. Prije nego što nazovete servisnu službu, uzmite u obzir slijedče napomene:

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
Smetnja na elektrici.	Osigurač u kvaru.	U glavnom ormariću s osiguračima provjerite je li osigurač u kvaru i po potrebi ga zamijenite.
	Automatski osigurač ili zaštitna strujna sklopka je iskocila.	Na glavnom upravljačkom polju provjerite je li automatski osigurač ili zaštitna strujna sklopka pregorila.
Automatsko paljenje ne funkcioniра.	Između svjećica za paljenje i plamenika mogu se naći ostaci namirnice ili sredstava za čišćenje.	Prostor između svjećice za paljenje i plamenika mora biti čisto.
	Plamenici su vlažni.	Pokrove plamenika pažljivo osušite.
	Pokrovi plamenika nisu pravilno postavljeni.	Provjerite jesu li pokrovi pravilno postavljeni.
	Uredaj nije ili je neispravno uzemljen ili je uzemljenje oštećeno.	Kontaktirajte svojeg elektroinstalatera.
Neravnomjeran plamen.	Dijelovi plamenika nisu pravilno postavljeni.	Dijelove plamenika pravilno postavite na odgovarajuće plamenike.
	Otvori plamenika su zaprljani.	Očistite otvore plamenika.
Istjecanje plina ne izgleda normalno ili plin ne izlazi.	Međusobno spojeni ventili su zatvoreni.	Otvorite moguće međusobno spojene ventile.
	Pri korištenju plinske boce provjerite da nije prazna.	Zamijenite plinsku bocu.
U kuhinji se osjeća miris plina.	Slavina za plin je otvorena.	Zatvorite slavine za plin.
	Loš priključak plinske boce.	Provjerite zabrtvljenošću priključka plinske boce.
	Moguće propuštanje plina.	Zatvorite slavinu za plin, prozračite prostor te odmah obavijestite ovlaštenog stručnjaka za pregled i izdavanje certifikata za instalaciju. Ne koristite uređaj dok se ne uvjerite da nema propuštanja plina na instalaciji ili uređaju.
Plamenik se isključuje odmah nakon otpuštanja upravljačke poluge.	Niste dovoljno dugo pritiskali upravljačku polugu.	Čim se plamenik upali, upravljačku polugu držite pritisnutom još nekoliko sekundi.
	Otvori plamenika su zaprljani.	Očistite otvore plamenika.

Služba održavanja

U zahtjevu za uslugama našeg tehničkog servisa potrebno je navesti broj proizvoda (E-Nr.) i broj proizvodnje (FD) uređaja. Ovu informaciju ćete pronaći na pločici s karakteristikama koja je smještena na donjoj strani ploče za kuhanje i na naljepnici korisničkog priručnika.

Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni serviseri koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaš uređaj.

Jamstveni uvjeti

Ukoliko uređaj suprotno očekivanju pokazuje oštećenja ili ne ispunjava zahtjeve kvalitete, obavijestite nas što je prije moguće. Za važeće ispunjenje jamstva uređajem se ne smije neovlašteno rukovati odn. koristiti ga.

Jamstvene uvjete određuje naše zastupništvo u zemljiji kupnje uređaja. Detaljne informacije ćete dobiti na prodajnim mjestima. Kako biste mogli iskoristiti jamstvo, trebate predočiti potvrdu o kupnji uređaja.

Pridržavamo pravo na izmjene.

Zaštita okoliša

Ako se na označenoj pločici uređaja nalazi simbol , pridržavajte se slijedećih napomena.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Ambalaža Vašeg uređaja napravljena je od materijala koji su potrebni za učinkovitu zaštitu pri transportu. Ti su materijali u potpunosti ponovno upotrebljivi te time smanjuju štetni učinak na okoliš. Kao što i mi činimo tako i Vi može doprinijeti zaštiti okoliša poštujući sljedeće savjete:

- Ambalažu zbrinite u kontejner za recikliranje.
- Uredaj kojeg ne koristite prije zbrinjavanja učinite neupotrebljivim. U mjesnoj upravi doznajte adresu najbližeg reciklažnog dvorišta i tamo predajte svoj uređaj.
- Korištenu masnoću od pečenja ili ulje ne izlijevajte u sudoper. Skupljajte ulje u posudi koja se može zatvoriti te je odnesite u sakupljašte ili ako to nije moguće, bacite je u kontejner za smeće (tako će doći na kontrolirani deponij smeća, vjerojatno to nije najbolje rješenje ali se na taj način ne zagađuje voda).

Përshkrim i përbajtjes

 Përdorimi sipas përcaktimit	26
 Udhëzime të rëndësishme sigurie	27
 Njohja me pajisjen	28
Elementet e komandimit dhe djegësi	28
Aksesori	29
 Djegësi i gazit	30
Ndejje manuale	30
Ndejje automatike	30
Sistemi i sigurisë	30
Fikja e një djegësi	30
Butoni kryesor / blokimi i planit të gatimit (Butoni kryesor)	30
Udhëzime paralajmëruese	30
 Tabela dhe këshilla	31
Ena e përshtatshme për zierje	31
Udhëzime përdorimi	31
Tabela e gatimit	31
 Pastrimi dhe mirëmbajtja	34
Pastrimi	34
Mirëmbajtja	34
 Çrregullim, si të veprojmë nëse?	35
 Shërbimi i servisimit	36
Kushtet e garancisë	36
 Mbrojtja e Mjedisit	36
Hedhja sipas normave ekologjike	36

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shtesë, pjesët shtesë dhe servisimin i gjeni në internet në:
www.bosch-home.com dhe shitoren Online:
www.bosch-eshop.com

Përdorimi sipas përcaktimit

Lexoni manualin e përdorimit me kujdes. Vetëm kështu mund ta përdorni pajisjen tuaj në mënyrë efektive dhe të sigurt. Ruani mirë manualet e instalimit dhe të përdorimit dhe dorëzojani ato një përdoruesi të ardhshëm të pajisjes.

Prodhuesi shkarkohet nga çdo lloj përgjegjësie, nëse nuk respektohen normat e këtij manuali.

Figurat që gjenden në këtë manual janë orientuese.

Lëreni pajisjen në qesen mbrojtëse derisa ta montoni. Nëse identifikoni një dëmtim në pajisje, mos e lidhni atë. Telefonojini shërbimit tonë të klientit.

Ky aparat i përgjigjet klasës 3 sipas DIN EN 30-1-1 për aparate me gaz: Aparate montimi.

Para montimit të vatrës së gatimit, sigurohuni që gjatë instalimit të respektoni manualin e montimit.

Kjo pajisje nuk duhet të montohet në jahte ose në karvane.

Kjo pajisja duhet të përdoret vetëm në ato ambiente që kanë ajrosje të mjaftueshme.

Ky aparat nuk është i përshtatshëm për punë me një orë të jashtme me ndërprerës kohor dhe as me telekomandë.

Të gjitha punimet e instalimit, të lidhjes të rregullimit dhe të konvertimit në një lloj tjetër gazi duhet të kryhen nga një profesionist i autorizuar dhe duke zbatuar rregullat në fuqi si dhe dispozitat ligjore dhe udhëzimet lokale të furnizimit me gaz dhe energji. Një vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet edhe rregulloreve dhe direktivave në fuqi që kanë të bëjnë me ajrimin.

Kjo pajisje është projektuar nga fabrika për llojin e gazit të dhënë në etiketten e tipit.

Informacione lidhur me kalimin në një lloj tjetër gazi, mund t'i gjeni në manualin e montimit. Ne rekomandojmë që të kontaktoni me shërbimin e klientit kur bëhet fjalë për punimet e konvertimit në një lloj tjetër gazi.

Kjo pajisje është prodhuar vetëm për përdorim në kushtet e shtëpisë; një përdorim komercial ose industrial nuk është i lejuar. Përdorni

pajisjen vetëm pér tē gatuar, asnjéherë si pajisje ngrohëse. Garancia éshëtë e vlefshme vetëm kur pajisja përdoret vetëm pér qëllimin e parashikuar.

Kjo pajisje éshëtë e përshtatshme pér tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

Gjatë punës aparati nuk duhet tē lihet pa mbikëqyrje.

Mos përdorni mbulesa ose siguresa pér fëmijët, tē cilat nuk këshillohen nga prodhuesi i vatrës së gatimit. Mund tē shkaktohen aksidente, p.sh. përmes mbinxehjes, marjes flakë ose shkëputjes së pjesëve materiale.

Ky aparat mund tē përdoret nga fëmijët mbi 8 vjet dhe personave me aftësi tē reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me mungesë përvoje ose dije, nëse janë tē mbikëqyrur nga një person, i cili éshëtë përgjegjës pér sigurinë e tyre, ose tē cilët janë tē udhëzuar pér përdorim tē sigurt tē aparatit dhe tē cilët i kanë kuptuar rreziqet që rezultojnë nga kjo.

Fëmijët nuk lejohet tē luajnë me aparatin. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet tē bëhet nga fëmijët, nëse ato, janë 15 vjet dhe më tē vjetër dhe janë tē mbikëqyrur.

Fëmijët më tē vegjël se 8 vjet i mbani larg aparatit dhe përcuesve lidhës.

Udhëzime të rëndësishme sigurie

Paralajmërim – Rrezik nga fryrja!

Në rast tē mbledhjes së gazit tē padjegur në hapësira tē myllura ekziston rrezik nga fryrja. Aparatin mos ia vendosni përballë korrentit. Sepse djegësit mund tē fiken. Lexoni me vëmendje udhëzimet paralajmëruese sa i përket mënyrës së funksionimit tē djegësit tē gazit.

Paralajmërim – Rrezik helmimi!

Përdorimi i një pajisje gatimi me gaz krijon në ambientin ku përdoret nxehësi, lagështi si dhe produkte tē djegshme. Sigurohuni që kuzhina tē jetë e ajrosur mirë, veçanërisht nëse vatra éshëtë në përdorim: Të gjitha dritaret e ajrimit i mbani tē lira ose instaloni një ventilator mekanik (aspirator). Nëse pajisja përdoret shpesh dhe pér periudha kohore tē gjata atëherë mund tē jetë i nevojshëm një ventilator shtesë ose një ventilator më eficient: hapni një dritare ose rrësni gradacionin e aspiratorit.

Paralajmërim – Rrezik djegieje!

- Zonat e gatimit dhe pjesët përreth bëhen shumë tē nxehëta. Mos i prekni asnjéherë sipërfaqet e nxehëta. Fëmijët nën 8 vjeç mbajni larg.
- Nëse bombola e gazit tē lëngshëm nuk qëndron vertikalish, éshëtë e mundur që propani/butani i lëngshëm tē rrjedhë në aparat. Me këtë rast në djegëset mund tē shkaktohet flakë e fuqishme eksplozive. Pjesët ndërtuese mund tē dëmtohen dhe me kalimin e kohës tē bëhen tē depërtueshme, kështu që gazi mund tē rrjedhë në mënyrë tē pakontrolluar. Të dyjet mund tē shpien deri tek djegjet. Bombolat e gazit tē lëngshëm gjithmonë tē përdoren në pozitë vertikale.

Paralajmërim – Rrezik djegieje!

- Zonat e gatimit bëhen shumë tē nxehëta. Mos vendosni asnjéherë mbi vatrën e gatimit objekte tē djegshme. Mos vendosni objekte mbi vatrën e gatimit.
- Mos vendosni nën këtë pajisje shtëpiake solucione larëse kimike gjërryese ose produkte, pastrues me avull, materiale tē djegshëm ose produkte tē tjera që nuk janë ushqime, si dhe mos i përdorni ato në afërsi tē saj.

- Yndyra ose vaji i mbinxehur merr flakë shpejt. Mos u largoni kur nxehni yndyrë ose vaj. Nëse yndyra ose vaji merr flakë, mos e fikni zjarrin me ujë. Mbulojeni enën me një kapak pér të mbytur flakën dhe fikni zonën e gatimit.

⚠ Paralajmërim – Rrezik plagosjeje!

- Enët e gatimit tē dëmtuara, tē cilat nuk kanë madhësinë e duhur, buzët e tē cilave dalin jashtë vatrës së gatimit ose që keqvendosen, mund tē shkaktojnë dëme tē rënda. Respektoni këshillat dhe udhëzimet paralajmëruese pér enët.
- Kur shfaqet një defekt, shkëputeni furnizimin e pajisjes me gaz dhe energji. Pér punë riparuese, lutemi telefonojini shërbimit tonë tē klientit.
- Mos ndërmerrni asnjë veprim në brendësi tē pajisjes. Nëse është e nevojshme ju lutem telefononi shërbimin tonë tē klientit.
- Nëse një buton komandues nuk mund tē rrotullohet ose është i lirshëm, nuk duhet tē përdoret më. Drejtojuni menjëherë shërbimit tē klientit, në mënyrë që tē riparoni ose tē zëvendësoni butonin komandues.

⚠ Paralajmërim – Rrezik nga goditja e rrymës!


Mos përdorni pastrues me avull pér pastrimin e pajisjes.

Njohja me pajisjen

Në përshkrimin e modelit do ta gjeni pajisjen tuaj me kapacitetin e djegësit. → *Faqja 2*

Elementet e komandimit dhe djegësi


Tek secila nga butonat e komandimit është shënuar djegësi përkatës. Me dorezën komanduese në varësi të pozicioneve tē ndryshme ju mund tē zgjidhni rendimentin e nevojshëm midis vlerave maksimale dhe minimale. Kurrë mos kaloni, nga pozicioni 0 direkt tek pozicioni 1 ose nga pozicioni 1 tek pozicioni 0.




Treguesit

<input type="checkbox"/>	Djegësi i komanduar nga butoni komandues
<input type="radio"/>	Djegësi i fikur
<input type="radio"/> 9	Gradacioni më i lartë dhe ndezja elektrike
<input type="radio"/> 1	Gradacioni më i ulët


Flaka e brendshme dhe e jashtme e djegësit tē dyfishtë mund tē rregullohen pavarësisht njëri-tjetrit. Nivelet e mundshme tē rendimentit janë:




Flakë e brendshme dhe e jashtme në rendimentin maksimal.



Flakë e jashtme në rendiment minimal, flakë e jashtme në rendiment maksimal.





Flakë e brendshme në rendimentin maksimal.



Flakë e brendshme në rendimentin minimal.

Për punë korrekte të aparatit, si skarat ashtu edhe pjesët e djegësit duhet të janë të vendosura si duhet. Mos i ngatëroni kapakët e djegësit.

Largoni me kujdes grilën. Lëvizja e një grile mund të ndryshojë grilat që ndodhen pranë.




Elementë

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Kandela ndezëse |
| 2 | Termoelement |
| 3 | Kupa e djegësit |
| 4 | Kapaku i djegësit |


Aksesori

Në varësi të modelit tek vatra e gatimit janë të përfshirë aksesorët e më poshtëm. Ato mund të merren edhe tek shërbimi i klientit.




Skara shtesë Wok

I përshtatshëm vetëm për përdorim mbi djegësin wok. Përdorni enë gatimi me fund të harkuar.



Grilë ekstra për makinën e kafes


I përshtatshëm vetëm për përdorim mbi djegësin e vogël. Përdorni enë me diametër më të vogël se 12 cm.



Vatra simmer

Ky aksesor është i përshtatshëm vetëm zierje në temperaturë të ulët. Mund të përdoret me djegësin ekonomik ose me djegësin normal. Nëse soba juaj ka disa djegës normale, rekombinohet që vatra simmer të vendoset tek djegësi normal në anën e djathtë qoftë para apo mbrapa.

Vendoseni aksesorin me zgjatimet nga lart mbi mbajtës dhe asnjëherë drejtëpërdrejt mbi djegës.



Kapak për pllakën zjerëse

Kapaku i djegësit, i cili shërben vetëm për gatim me fuqi minimale. Kapaku i pllakës djegëse duhet të vendoset mbi kapakun e djegësit ekonomik.

Numri pjesëve

HEZ298107 Grilë shtesë Wok: Gizë e derdhur (4-5 kW)
HEZ298108 Grilë shtesë Wok: Gizë e derdhur (djegës mini wok)

HEZ298110 Grila shtesë Wok: metal i emaluar
HEZ298115 Grilë ekstra për makinën e kafes
HEZ298105 Plakë simmer
HEZ211310 Kapak për pllakën zjerëse

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për përdorimin e gabuar ose të mangët të këtyre aksesorëve.

Djegësi i gazit

Ndezje manuale

- Shtypni butonin komandues të djegësit të zgjedhur dhe rrotullojeni në të majtë derisa të arrini në gradacionin më të lartë.
- Afroni tek djegësi një ndezës ose një flakë (çakmak, kunj shkrepëseje, etj.).

Ndezja automatike

Nëse vatra e gatimit ka një ndezje automatike (kandelë ndezëse):

- Shtypni butonin komandues të djegësit të zgjedhur dhe rrotullojeni në të majtë derisa të arrini në gradacionin më të lartë.
Ndërsa e mban shtypur butonin komandues, do të shfaqen shkëndija tek të gjithë djegësit. Djegësi do të ndizet.
- Lëshojeni butonin komandues.
- Rrotulloni butonin komandues në pozicionin e déshiruar.

Nëse nuk ndizet, fikni djegësin dhe përsërisni hapat e përshkruar më parë. Këtë radhë mbajeni butonin komandues të shtypur për më gjatë (deri në 10 sekonda).

⚠️ Paralajmërim – Rrezik shpërthimi!

Nëse djegësi nuk ndizet pas 15 sekondash, fikni butonin komandues dhe hapni derën ose dritaren e dhomës. Prisni të paktën një minutë, para se ta ndizni sérish djegësin.

Udhëzim: Pastërtia duhet të jetë maksimale. Nëse kandilat ndezës janë pis, ndezja mund të mos jetë si duhet. Pastroni rregullisht kandilat ndezës, duke përdorur një furçë të vogël jo metalike. Bëni kujdes që të mos ushtroni forcë të madhe mbi kandilat ndezës.

Sistemi i sigurisë

Vatra juaj e gatimit ka një sistem siguri (termoelement), i cili pengon daljen e gazit, kur djegësi fiket pa dashje.

Për t'u siguruar që mekanizmi është aktiv:

- Ndizeni djegësin si zakonisht.
- Pas ndezjes së flakës, mbajeni butonin komandues shtypur për 4 sekonda.

Fikja e një djegësi

Rrotulloni butonin komandues djathtas, derisa të arrihet pozicioni 0.

Disa sekonda pas fikjes së djegësit dëgjohet një zhurmë e mybytur. Kjo është normale dhe do të thotë, se sistemi i sigurisë u çaktivizua.


Butoni kryesor / bllokimi i planit të gatimit (Butoni kryesor)

Sipas modelit, plani i gatimit është i pajisur me një buton kryesor, i cili bën ndërprerjen kryesore me gaz dhe fik njëkohësisht të gjithë djegësit. Butoni kryesor është shumë praktik, nëse keni fëmijë në shtëpi ose përçfarëdolloj arsyewe doni ti fikni shpejt të gjithë djegësit.

Bllokimi i planit të gatimit:


Shtypni butonin kryesor.

Të gjithë djegësit e ndezur fiken. Plani i gatimit kyçet.



Hiqni bllokimin e planit të gatimit:

- Vendosini të gjithë butonat komandues në pozicionin Fikur.
- Shtypni butonin kryesor dhe rrotullojeni në drejtimin orar derisa të kërcasë.



Furnizimi me gaz do të hapet. Tani ju mund ta përdorni normalisht planin e gatimit.

Udhëzime paralajmëruese

Një zukatje e lehtë gjatë funksionimit të djegësit është normale.

Gjatë përdorimit të parë është normale që të dalë era jashtë. Kjo nuk paraqet rrezik ose defekt. Erërat zhduken me kalimin e kohës.

Flaka me ngjyrë portokalli është normale. Ajo krijohet përmes pluhurit që ndodhet në ajër, lëngjeve të derdhur, etj.

Kur flaka e djegësit fiket aksidentalisht, rrotulloni çelësin e djegësit në pozicionin e fikur dhe mos e ndizni djegësin për të paktën një minutë.

Tabela dhe këshilla

Ena e përshtatshme për zierje


Djegësi	Diametri minimal i fundit të enës së gatimit	Diametri maksimal i fundit të enës së gatimit
Djegësi work	22 cm	- cm
Djegës i fortë	20 cm	26 cm
Djegësi normal	14 cm	22 cm
Djegësi kursyes	12 cm	16 cm

Ena nuk duhet të dalë jashtë vatrës së gatimit.

Udhëzime përdorimi

Udhëzim: Kur përdorni tiganë ose tenxhere të caktuara, mund të ndodhin shformime të përkohshme, të lehta të sipërfaqes së gatimit prej çeliku. Kjo është normale dhe nuk ndikon në funksionimin e pajisjes.

Këshillat e mëposhtme ju ndihmojnë të kursemi energjinë dhe të shmangni dëmtime të enës së gatimit:




Përdorni enë për zierje me madhësi të përshtatshme për djegësin përkatës. Mos përdorni enë të vogla për zierje në djegësit e mëdhenj. Flaka nuk lejohet ti prekë anët e enës për zierje.

Mos përdorni enë për zierje të deformuara, të cilat nuk qëndrojnë stabile në zonën e zierjes. Enët mund të përbysen.



Përdorni vetëm enë për zierje me fund të rrafshët dhe të trashë.

Mos zieni pa kapak ose me kapak të zhvendosur. Një pjesë e madhe e energjisë do të humbet.



Enën për e zierje e vendosni në mes të djegësit, sepse përndryshe ajo mund të përbyset.

Tenxheret e mëdha mos i vendosni mbi djegës pranë armaturave. Këta mund të stërnxehen dhe kështu të dëmtohen.



Tenxheret vendosni gjithmonë në skara, asnjeherë direkt në djegës.

Para përdorimit sigurohuni, që skarat e tenxheres dha kapakët e djegësit të gazit të flenë në mënyrë korrekte.

Veproni me kujdes me enët për zierje, të cilat qëndrojnë mbi zonën e zierjes.

Mos goditni mbi zonën e zierjes dhe mos vendosni pesha të rënda mbi te.




Tabela e gatimit

Tabela e mëposhtme përmban gradacionet optimale dhe kohën e gatimit për gatime të ndryshme. Të dhënët janë vlera reference për katër racione.

Koha e gatimit dhe gradacionet varen nga lloji, pesha dhe cilësia e ushqimit, nga lloji i gazit të përdorur si dhe nga materiali i enës së gatimit. Për përgatitjen e këtij gatimi ena vendoset mbi metal pa grillë.

Përdorni gjithmonë enë gatimi të përmasave të duhura dhe vendoseni në mes të vatrës. Informacionet për diametrin e enës së gatimit i gjeni tek.→ "Ena e përshtatshme për zierje"

Informacionet tek tabela

Përgatitja e çdo gatimi përbëhet nga një ose dy hapa. Çdo hap ka informacione për:

- 🕒 Mënyra e gatimit
- 🕒 Gradimi i gatimit
- 🕒 Kohëzgjatja në minuta

Mënyra e gatimit e dhënë tek tabela

- 🕒 Vlimi
- 🕒 Vazhdimi i gatimit
- 🕒 Tek tenxherja me presion krijohet presion
- 🕒 Ruani presionin tek tenxherja me presion
- 🕒 Skuqja e fortë
- 🕒 Skuqje e butë
- 🕒 Shkrirja, shkrirja
- * Pa kapak
- ** Përzjeni vazhdimesht

Udhëzim: Simbolet nuk shfaqen tek pajisja. Ato shërbejnë si orientim për metodat e ndryshme të gatimit.

Shfaqet informacion për përgatitjen e gatimeve tek vatra të ndryshme. Opsioni i rekomanduar është djegësi i parë i përmendor. Tek pasqyra e modelit përshkruhen të gjithë djegësit e vatrës.→ Faqja 2

Shembull:

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në mi- nuta	Hapi 1 🕒	Hapi 2 🕒
-------------------	-------------------------------------------------	-------------	-------------

Supa, supat kremoze

Supë peshku

Djegësi i fortë	12-17	8	7-9	1	5-8
Djegësi normal	17-22	8	11-13	1	6-9
Djegësi work	10-15	9	6-8	4	4-7

Ky shëmbull tregon përgatitjen e supës së peshkut me djegësin e fuqishëm, djegësin normal dhe djegësin wok.

Me djegësin e fuqishëm (opsioni i rekomanduar) e gjitha koha e gatimit shkon midis 12 dhe 17 minutave.

- Hapi 1: Vlimi. Vendosni gradacionin 8 për 7-9 minuta.
- Hapi 2: Vazhdimi i gatimit. Për 5-8 minuta ndërroni gradacionin në 1.

Të dhënat vlejnë edhe për djegësit e tjera të propozuar.

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1 🕒	Hapi 2 🕒
-------------------	--------------------------------------------	-------------	-------------

Supa, supat kremoze

Supë peshku

Djegësi i fortë	12-17	8	7-9	1	5-8
D. normal	17-22	8	11-13	1	6-9
Djegësi wok	10-15	9	6-8	4	4-7

Krem kungujsh, supë me panxhar

Djegësi i fortë	30-35	9	10-12	5	20-23
D. normal	45-50	9	15-17	6	30-33
Djegësi wok	25-30	9	8-10	2	17-20

Minestrone (Supë me perime)

Djegësi i fortë	47-52	9	10-12	5	37-40
D. normal	57-62	9	10-12	6	47-50
Mini djegësi Wok	43-48	9	8-10	3	35-38

Makarona dhe oriz

Spageti

Djegësi i fortë	18-22	8*	9	8-10	6	10-12
D. normal	20-24	8*	9	10-12	7	10-12
Djegësi wok	18-22	8*	8	8-10	6	10-12

Oriz

Djegësi i fortë	17-22	8	9	5-7	2	12-15
D. normal	18-23	8	9	7-9	6	11-14
Djegësi wok	15-20	8	8	4-6	2	11-14

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1 🕒	Hapi 2 🕒
-------------------	--------------------------------------------	-------------	-------------

Ravioli

Djegësi i fortë	9-14	8	9	4-6	6	5-8
D. normal	17-22	8	8	12-14	8	5-8
Djegësi wok	10-15	8	8	5-7	8	5-8

Perime dhe bishtajore

Patate te ziera (pure, sallatë me patate)

Djegësi i fortë	23-28	8	9	8-10	5	15-18
D. normal	25-30	8	9	10-12	6	15-18
Djegësi wok	25-30	7	7	11-13	5	14-17

Hummus (lajthi pure)

Djegësi i fortë	50-55	8	9	10-12	4	40-43
Mini djegësi Wok	47-52	8	9	10-12	7	37-40
Djegësi wok	47-52	7	7	10-12	5	37-40

Thjerrëza

Djegësi i fortë	40-45	9	8-10	8	32-35	
D. normal	50-55	9	9	18-20	6	32-35
Djegësi wok	45-50	6	6	20-22	4	25-28

Perime të skuqura

Djegësi i fortë	12-17	7	6-8	6	6-9
Mini djegësi Wok	12-17	7	6-8	5	6-9
Vatra dopjo	10-15	7	5-7	5	5-8

Perime të freskëta**

Djegësi wok	6-8	9	6-8		
Mini djegësi Wok	7-8	9	7-8		
Djegësi i fortë	6-8	9	6-8		

Patate të skuqura

Djegësi wok	15-20	7	15-20		
Djegësi i fortë	15-20	9	15-20		
Mini djegësi Wok	15-20	8	15-20		

Vezë

Kimë

D. normal	15-20	8*	9	10-12	4	5-8
Djegësi i fortë	13-18	8	8	7-9	3	6-9
Vatra dopjo	15-20	6	6	11-13	4	4-7

Omletë (1 porcion)

D. normal	3-5	8*	8	3-5		
Djegësi i fortë	2-4	9	9	2-4		
Mini djegësi Wok	2-4	9	9	2-4		

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1		Hapi 2	
Tortilia spanjolle					
Djegësi i fortë	25-30	* 9	25-30		
Mini djegësi Wok	20-25	* 9	20-25		
Djegësi wok	18-23	* 9	18-23		
Salcat					
Salcë beshamel**					
Djegësi kur-syes	10-15	* 6	2-4	* 6	8-11
D. normal	10-15	* 5	2-4	* 5	8-11
Djegësi wok	3-8	* 5	1-2	* 5	2-6
Salcë me djathë gorgonxola**					
Djegësi kur-syes	4-6	* 7	4-6		
D. normal	3-5	* 7	3-5		
Vatra dopjo	4-6	* 3	4-6		
Salcë napoletane					
D. normal	18-23	* 6	2-4	* 4	16-19
Djegësi wok	13-18	* 7	1-3	* 5	12-15
Mini djegësi Wok	13-18	* 8	1-3	* 6	12-15
Salca karbonara					
D. normal	10-15	* 6	5-7	* 3	5-8
Djegësi i fortë	8-13	* 5	4-6	* 3	4-7
Vatra dopjo	10-15	* 3	10-15		
Peshk					
Peshk shpatë në mënyrë romak					
Djegësi i fortë	5-10	* 8	5-10		
Mini djegësi Wok	5-10	* 9	2-4	* 7	3-6
Vatra dopjo	5-10	* 6	5-10		
Salmon i skuqur					
Djegësi i fortë	5-10	* 7	2-4	1	3-6
Mini djegësi Wok	7-12	* 8	2-4	1	5-8
Vatra dopjo	4-9	* 6	2-4	1	2-5
Midhje					
Djegësi i fortë	5-7		9	5-7	
Mini djegësi Wok	4-6		9	4-6	
Djegësi wok	4-6		9	4-6	
Mish					
Gjoks rose (1 copë)					
D. normal	6-8	* 7	6-8		
Djegësi i fortë	9-11	* 7	9-11		

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1		Hapi 2		
Djegësi wok	6-8	*	5	6-8		
Fileto viçi Stroganoff						
Mini djegësi Wok	5-10	* 9	5-10			
Djegësi i fortë	8-13	* 9	8-13			
Djegësi wok	5-10	* 8	5-10			
Shnitcel pule (8 gjoks pule fileto)						
Djegësi i fortë	7-12	* 9	2-4	* 6	5-8	
Djegësi wok	7-12	* 9	2-4	* 6	5-8	
D. normal	7-12	* 9	7-12			
Mish i grirë (byrek me mish, qofte, salcë bolonjeze)						
Djegësi i fortë	15-20	* 8	15-20			
D. normal	20-25	* 9	20-25			
Mini djegësi Wok	12-17	* 9	12-17			
Produkte të gatshme						
Kroketa të ngrira (16 copë)						
Fileto peshku të ngrira (12 copë)						
Mini djegësi Wok	4-8		9	4-8		
Djegësi i fortë	6-10		8	6-10		
Djegësi wok	5-9		8	5-9		
Salçile (12 copë)						
Djegësi i fortë	5-10		9	1-3	7	4-7
D. normal	7-12		9	7-12		
Djegësi wok	5-10		9	1-3	7	4-7
Salsije e tymosur (12 copë)						
D. normal	8-13		9	8-13		
Djegësi wok	9-14		4	9-14		
Vatra dopjo	9-14		4	9-14		
Hamburger (4 copë)						
Djegësi i fortë	4-9	* 9	1-3	* 7	3-6	
Mini djegësi Wok	3-8	* 9	1-3	* 7	2-5	
Djegësi wok	4-9	* 9	1-3	* 7	3-6	
Perime të ngrira**						
Djegësi i fortë	7-12	* 9	7-12			
Mini djegësi Wok	7-12	* 9	7-12			
Djegësi wok	5-10	* 9	5-10			
Pica (diametri 20 cm)						
Djegësi wok	4-8	1	4-8			
Mini djegësi Wok	8-12	1	8-12			
Djegësi i fortë	16-20	1	16-20			

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1			Hapi 2		
-------------------	--------------------------------------------	--------	--	--	--------	--	--

Ëmbësira

Puding me oriz**

D. normal	30-35		*	8	9-11		*	4	21-24
Djegësi kur-syes	40-45		*	9	12-14		*	2	28-31
Djegësi wok	35-40		*	7	11-13		*	1	24-27

Çokollatë me qumësht

Djegësi kur-syes	10-14		*	1	10-14				
Vatra dopjo	12-16		*	1	12-16				
D. normal	16-20		*	1	16-20				

Krepa (4 copë)

Mini djegësi	8-13		*	7	1-3		*	6	7-10
Djegësi i fortë	17-22		*	7	1-3		*	5	16-19
Djegësi wok	8-13		*	7	1-3		*	4	7-10

Puding me bukë

Djegësi i fortë	25-30			9	10-12			6	15-18
Djegësi wok	23-28			9	8-10			7	15-18
Vatra dopjo	22-27			9	7-9			7	15-18

Puding spanjoll**

Djegësi i fortë	3-8		*	5	3-8				
D. normal	8-13		*	5	8-13				
Djegësi wok	3-8		*	2	3-8				

Ëmbëlsirë me brumë (në banjomari)

Djegësi i fortë	35-40			9	35-40				
Djegësi wok	40-45			9	40-45				
Mini djegësi	35-40			9	35-40				

Këshilla gatimi

- Për përgatitjen e supave kremoze dhe bishtajoreve përdorni tenxhere me presion. Koha e gatimit reduktohet ndjeshëm. Nëse përdorni tenxhere me presion, ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Hidhini të gjithë përbërësit që në fillim.
- Kur gatuani patate dhe oriz mbulojeni gjithmonë tenxheren me kapak. Kjo redukton ndjeshëm kohën e gatimit. Uji duhet të vlojë para se të hidhni makaronat, orizin apo patatet. Përshtatni gradacionin e gatimit për të vazhduar procesin e gatimit.
- Kur bëhet fjalë për gatimi tigani, nxehni si fillim vajin. Sapo të filloni me skujjen, mbajeni temperaturën konstante, duke përshtatur gradacionin sipas nevojave. Kur do të përgatisni disa porcione, prisni derisa temperatura të arrihet sérish. Rrotulloni ushqimet rregullisht.
- Nëse do të zieni supë, krem, thjerrëza apo qirqra, hidhini të gjithë përbërësit njëkohësisht në enë.

**Pastrimi dhe mirëmbajtja****Pastrimi**

Nëse pajisja është ftetur njëherë, pastrojeni atë me një sfunjier, ujë dhe sapun.

Pas çdo përdorimi dhe në gjendje të ftotë pastroni sipërfaqen e pjesëve të veçanta të djegësit. Edhe mbetjet më të vogla (ushqimet e derdhura, stërpikjet e yndyrës, etj.) digjen në sipërfaqe dhe pastaj largohen shumë vështirë. Për një flakë të rregullt vrimat dhe të çarat e djegësit duhet të jenë të pastra.

Lëvizja e disa enëve për zierje mund të lerë gjurmë metali në skara.

Me ujë me sapun dhe me një furçë jo metalike pastroni djegësit dhe skarat.

Nëse skarat kanë shtresë gome, pastrimin bëjeni me kujdes. Shtresat mund të lirohen dhe skarat ta gërvishin zonën e zierjes.

Thani gjithmonë të gjithë djegësit dhe skarat. Pikit e ujë ose zonat e lagështa në fillim të procesit të zierjes mund ta dëmtojnë emalin.

Pasi djegësit të jenë pastruar dhe të jenë tharë, sigurohuni që kapaku të jetë vendosur mirë mbi distributorë.

Kujdes!

- Mos i hiqni elementët e komandimit kur pastroni pajisjen. Lagështia që depërtón mund të dëmtojë pajisjen.
- Mos përdorni pastrues me avull. Vatra e gatimit mund të dëmtohet.
- Nëse plani i gatimit ka një mbulesë qelqi apo alumini, mos përdorni thikë, kruajtëse apo objekte të ngjashme për pastrimin e pjesëve lidhëse me metalin.

Mirëmbajtja

Lëngjet e derdhura largoni menjëherë. Kështu do ta parandaloni që mbetjet nga ushqimi të ngjiten dhe me këtë kursemi mund dhe kohë.

Si pasojë e temperaturave të larta, ndaj të cilave janë eksposuar, ngjyra e djegësit Wok dhe zonat prej çeliku (ena e pristes së yndyrës, zona rrëth djegësit, etj.) mund të ndryshojë. Kjo është normale. Pastrojini këto zona pas çdo përdorimi me një produkt të përshtatshëm për materialet prej çeliku.

Këshillohet të përdorni rregullisht solucion pastrues me numrin e pjesëve 464524, të cilin mund ta gjeni tek shërbimi i klientit.

Kujdes!

Mjeti për pastrimin e inoksit nuk lejohet të përdoret në zonën e pjesëve drejtuese. Shënjimi (stampa) mund të fshihet.

Mos lini lëngje me aciditet (lëng limoni, uthull, etj.) mbi vatrën e gatimit.

?

Çrregullim, si të veprojmë nëse?

Në disa raste, defektet e shfaqura mund të zgjidhen lehtë. Përpara se t'i telefononi shërbimit të klientit, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

Siguresa në arkën e sigurave në defekt.	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Defekt i elektrikës së përgjithshme.	<p>Siguresa në defekt.</p> <p>Siguresa automatiqe ose ndërprerësi mbrojtës nga mungesa e rrymës është liruar.</p>	<p>Në arkën kryesore të siguresave kontrolloni nëse siguresa është në defekt dhe zëvendësojeni nëse është e nevojsime.</p> <p>Në panelin kryesor drejtues kontrolloni, nëse siguresa automatiqe ose ndonjë ndërprerës mbrojtës nga mungesa e rrymës është djegur.</p>
Ndezia automatiqe nuk funksionon.	<p>Ndërmjet kandilave ndezës dhe djegësve mund të ketë mbetje nga ushqimet ose pastruesit.</p> <p>Djegësit janë të lagur.</p> <p>Kapakët e djegësit nuk janë vendosur si duhet.</p> <p>Aparati nuk është fare ose është gabimisht i tokëzuar ose tokëzimi është i dëmtuar.</p>	<p>Hapësira ndërmjet kandilit ndezës dhe djegësit duhet të jetë e pastër.</p> <p>Kapakët e djegësit i thani me kujdes.</p> <p>Kontrolloni nëse kapakët janë vendosur si duhet.</p> <p>Kontaktoni elektricistin.</p>
Flaka e djegësit e pa barabartë.	<p>Pjesët e djegësit nuk janë vendosur si duhet.</p> <p>Të çarat e djegësit janë të ndotura.</p>	<p>Pjesët e djegësit i vendosni si duhet në djegësin adekuat.</p> <p>Pastroni të çarat e djegësit.</p>
Rrjedha e gazit nuk duket se është normale ose nuk del fare gaz.	<p>Ventilet e ndërmjetme janë të mbyllur.</p> <p>Kur përdorni një bombol gazi kontrolloni që ajo mos të jetë e zbrazur.</p>	<p>Hapni ventilet e mundshme të ndërmjetme.</p> <p>Ndërroni bombolën e gazit.</p>
Në kuzhinë vjen era gaz.	<p>Një rubinet e gazit është e hapur.</p> <p>Lidhje e keqe e bombolës së gazit.</p> <p>Derdhje e mundshme e gazit.</p>	<p>Mbyllni rubinetet e gazit.</p> <p>Bombolën e gazit e kontrolloni për puthitje</p> <p>Mbyllni rubinetin e gazit, ajrosni hapësirën dhe lajmëroni menjëherë specialistik e autorizuar për kontrollim dhe certifikim të instalimit. Aparatin mos e përdorni deri sa të jetë e sigurt se nuk ka më derdhje të gazit në instalim e as në aparat.</p>
Djegësi fiket menjëherë pas lirimit të dorëzës shërbyeze.	<p>Dorezën shërbyeze nuk e keni shtypur mjafaueshëm gjatë.</p> <p>Të çarat e djegësit janë të ndotura.</p>	<p>Pasi që djegësi të jetë ndezur, dorezën shërbyeze e mbani edhe disa sekonda të shtypur.</p> <p>Pastroni të çarat e djegësit.</p>

Shërbimi i servisimit

Nëse kërkon shërbimin tonë teknik, duhet të keni numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) të pajisjes. Ky informacion gjendet te pllaka e karakteristikave, e vendosur në pjesën e poshtme të pllakës së gatimit dhe në etiketën e manualit të përdorimit.

Të dhënrat e kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përbajtjes të shërbimit të klientëve.

Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar përi riparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi originale përi pajisjet tuaja.

Kushtet e garancisë

Nëse aparatit është i dëmtuar ose nuk i përbush kërkeshat tuaja të cilësisë, na lajmëroni përi këtë sa më shpejt që mundeni. Përi ta aktivizuar garancinë aparatit nuk lejohet të manipulohet përkatësisht përdoret në mënyrë të paautorizuar.

Kushtet e garancisë përcaktohen në përfaqësinë tonë në vendin e blerjes së aparatit. Informacione të detajuara do të merrni në qendrat e shitjes. Përi ta marrë në konsideratë garancinë, duhet ta tregoni faturën e blerjes së aparatit.

Ne e mbajmë të drejtën e ndërrimeve.

Mbrojtja e Mjedisit

Kur në tabelën e tipit të pajisjes shfaqet simboli , respektoni udhëzimet e mëposhtme.

Hedhja sipas normave ekologjike

Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.



Ky aparat përmban shënjën e apparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor përi te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Paketimi i aparatit tuaj përbëhet nga materiale, të cilat janë të nevojshme, përi te garantuar një mbrojtje të efektshme gjatë transportit. Këto materiale janë plotësisht të ripërdorshme dhe me këtë e zgogëlojnë ngarkesën e mjedisit jetësor. Kështu si ne mundeni edhe ju të kontriboni përi mbrojtjen e mjedisit jetësor, me atë që ti përfillni rekomandimet e mëposhtme:

- Paketimin e hidhni në një kazan përi materiale të riciklueshme.
- Para se ta hidhni, asgjësojeni aparatin që nuk ju duhet më. Te administrata lokale informohuni përi adresën e qendrës më të afërt përi vlerësim të materialeve dhe aparatit tuaj çojeni atje.
- Yndyrën e papërdorur ose vajin përi gatim mos e hidhni në lavaman. Vajin e mblidhni në një enë që mund të mylllet dhe e dorëzoni në një qendër përi mbledhje ose nëse kjo nuk është e mundur, atëherë hidheni atë, në një kazan plehrash (kështu ai do të dërgohet në një deponi plehrash - mbase nuk është zgjidhja më e mirë, por së paku kështu nuk do të ndotet uji).

Sadržaj

	Upotreba u skladu s odredbama	37
	Uputstva za sigurnost	38
	Upoznavanje uređaja	39
	Elementi za rukovanje i gorionik	39
	Pribor	40
	Gorionik na gas	41
	Ručno uključivanje	41
	Automatsko paljenje	41
	Sigurnosni sistem	41
	Isključivanje jednog gorionika	41
	Glavni prekidač / Blokada ploče za kuvanje (Main Switch)	41
	Upozoravajuće napomene	41
	Tabele i saveti	42
	Odgovarajući lonci za kuvanje	42
	Napomene za upotrebu	42
	Tabela za kuvanje	42
	Čišćenje i održavanje	45
	Čišćenje	45
	Nega	45
	Smetnja, šta činiti?	46
	Servisna služba	47
	Uslovi garancije	47
	Zaštita životne sredine	47
	Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline	47

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:
www.bosch-home.com i "online" prodavnici:
www.bosch-eshop.com

Upotreba u skladu s odredbama

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. Samo tako ćete moći efikasno i sigurno da koristite Vaš aparat. Obratite pažnju na uputstva za instalaciju i upotrebu i dajte ih eventualno sledećem vlasniku aparata.

Proizvođač ne snosi odgovornost, ukoliko se niste pridržavali odredbi iz ovog priručnika.

Slike koje su sastavni deo uputstva su orientacionog karaktera.

Ostavite aparat u zaštitnoj kutiji sve do ugradnje. Ukoliko utvrđite oštećenje na aparatu, nemojte ga priključivati. Pozovite našu servisnu službu.

Ovaj uređaj odgovara klasi 3 za uređaje na gas prema DIN EN 30-1-1: ugradni uređaji.

Pre ugradnje Vaše nove ravne ploče za kuvanje, pobrinite se da pri instalaciji sledite uputstvo za ugradnju.

Ovaj aparat ne sme da se ugrađuje na jahte ili kamp-prikolice.

Ovaj uređaj smete da koristite samo na mestu sa odgovarajućom ventilacijom.

Ovaj uređaj nije namenjen za režim rada pomoću eksternog tajmera ili daljinskog upravljača.

Sve radove na instalacijama, priključivanju, regulaciji i prebacivanju na drugu vrstu gasa mora da izvrši ovlašćeni stručnjak i uz poštovanje primenljivih regulativa i zakonski zadatih parametara kao i propisa za lokalne distributere struje i gasa. Posebnu pažnju morate da obratite na odredbe i instrukcije koje važe za ventilaciju.

Ovaj aparat je fabrički podešen na vrstu gase koja stoji na pločici sa tipom. Informacije o prebacivanju na drugu vrstu gase pronaći ćete u uputstvu za ugradnju. Za radove na prebacivanju na drugu vrstu gase preporučujemo da pozovete servisnu službu.

Ovaj aparat je predviđen isključivo za upotrebu u privatnim domaćinstvima; nije dozvoljena komercijalna ili službena upotreba. Aparat koristite samo za kuvanje, nikako kao grejalicu. Garancija važi samo ako se aparat koristi isključivo u predviđene svrhe.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Tokom režima rada uređaj ne bi trebalo da ostavite bez nadzora.

Nemojte koristiti poklopce ili sigurnosne brave za decu, koje proizvođač ravne ploče za kuvanje nije preporučio. Može doći do nesreća, npr. zbog prekomernog zagrevanja, paljenja ili odlepljivanja delova materijala.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotreborom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 15 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Uputstva za sigurnost

Upozorenje – Opasnost od praskanja!

U slučaju sakupljanja nesagorelog gasa u zatvorenim prostorijama postoji opasnost od praskanja. Uredaj nemojte da izlažete promaji. Inače mogu da se ugase gorionici. Pažljivo pročitajte upozoravajuće napomene u vezi sa načinom funkcionisanja gorionika na gas.

Upozorenje – Opasnost od trovanja!

Korišćenje uređaja za kuvanje na gas u prostoriji, u kojoj se puštaju u rad, stvara toplotu, vlažnost i proizvode sagorevanja. Uverite se da kuhinja poseduje dobру ventilaciju, pe svega kada je ravna ploča za kuvanje u režimu rada: Prirodne otvore za ventilaciju držite otvorene ili instalirajte mehaničku ventilaciju (aspirator). Dug i konstantan režim rada uređaja može da zahteva dodatnu i efikasniju ventilaciju: Otvorite prozor ili povećajte snagu na aspiratoru.

Upozorenje – Opasnost od opekotina!

- Ravne ploče za kuvanje i njihovo okruženje postaju jako vrući. Nemojte nikada dodirivati vruće površine. Deci mlađoj od 8 godina ne dajte da se približavaju.
- Ako boca sa tečnim gasom ne стоји uspravno, tečni propan/butan može da dospe u uređaj. Iz tog razloga može da izade snažan plamen na gorionicima, kada se upale. Komponenete mogu da se oštete i da vremenom postanu nehermetične, tako da gas nekontrolisano izlazi. Obe situacije mogu da budu uzročnici opekotina. Boce sa tečnim gasom uvek upotrebljavajte u ispravnom položaju.

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Ravne ploče za kuvanje postaju jako vruće. Nemojte nikada stavljati zapaljive predmete na ravnu ploču za kuvanje. Nemojte stavljati predmete na ravnu ploču za kuvanje.
- Nemojte odlagati nagrizajuća sredstva ili proizvode za čišćenje, paročistače, zapaljive materijale ili druge proizvode koji nisu namirnice, ispod ovog kućnog aparata odn. nemojte ih koristiti u njegovoj neposrednoj blizini.

- Vrela mast ili ulje su lako zapaljivi. Nemojte se udaljavati kada zagrevate mast ili ulje. Ukoliko se mast ili ulje zapale, nemojte gasiti vatu vodom. Za gašenje plamena, prekrijte posudu za kuvanje poklopcom i isključite ravnu ploču za kuvanje.

⚠ Upozorenje – Opasnost od povrede!

- Posude za kuvanje koje su oštećene, nisu odgovarajuće veličine, čije ivice vire izvan ravne ploče za kuvanje ili su pogrešno postavljene, mogu da izazovu ozbiljna oštećenja. Vodite računa o savetima i upozorenjima za upotrebu posuda za kuvanje.
- Ukoliko se pojavi smetnja, isključite dovod gasa i struje. Za popravke molimo da pozovete našu servisnu službu.
- Nemojte da vršite nikakve radove u unutrašnjosti uređaja. Po potrebi molimo da pozovete našu servisnu službu.
- Ukoliko komandno dugme ne može da se okreće ili je labavo, znači da ne sme više da se koristi. Obratite se odmah korisničkoj službi radi popravke ili zamene komandnog dugmeta.

⚠ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!


Nemojte koristiti paročistač za čišćenje aparata.

Upoznavanje uređaja

U pregledu modela, naći ćete Vaš aparat sa snagama gorionika. → *Strana 2*

Elementi za rukovanje i gorionik

Na svakom regulatoru jačine je označen pripadajući gorionik. Pomoću regulatora jačine možete da podešavate različite položaje između minimalne i maksimalne vrednosti da biste podesili potrebnu snagu. Nemojte nikad pokušavati da pređete direktno sa položaja 0 na položaj 1 ili sa položaja 1 na položaj 0.



Prikazi


 Gorionik kojim upravlja regulator jačine

 Isključeni gorionik


 9 Najveća snaga i električno paljenje

 1 Najmanja snaga


Spoljašnji i unutrašnji plamen dvostrukog gorionika mogu da se regulišu nezavisno jedan od drugog. Mogući stepeni snage su:




Spoljašnji i unutrašnji plamen na maksimalnoj snazi.



Spoljašnji plamenna minimalnoj, unutrašnji plamen na maksimalnoj snazi.




Unutrašnji plamen na maksimalnoj snazi.



Unutrašnji plamen na minimalnoj snazi.

Za korektni režim rada uređaja rešetke kao i delovi gorionika moraju da budu pravilno postavljeni. Nemojte da zamenite poklopce gorionika.

Uvek pažljivo uklanjajte rešetke. Pomeranjem jedne rešetke mogu se takođe prevrnuti i rešetke koje se nalaze pored.



Elementi

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Svećica za paljenje |
| 2 | Termoelement |
| 3 | Dizna gorionika |
| 4 | Poklopac gorionika |


Pribor

U zavisnosti od modela uz ringlu su uračunati sledeći delovi pribora. Njih takođe možete da dobijete preko servisne službe.




Dodatna rešetka za vok

Pogodna je za upotrebu samo sa gorionicima za vok. Koristite posude sa zaobljenim dnom.




Dodatna rešetka za kuvalo za espresso

Pogodna je za upotrebu samo na malim gorionicima. Upotrebljavajte posuđe za kuvanje sa prečnikom od manje od 12 cm.



Simmer ploča

Ovaj deo dodatne opreme je pogodan sam za pečenje na niskoj temperaturi. Može da se koristi sa štedljivim ili sa normalnim gorionikom. Ukoliko na vašoj ravnoj ploči za kuvanje ima više normalnih gorionika, preporučuje se da Simmer ploču postavite da zadnji ili predni desni normalni gorionik. Stavite deo pribora sa ispuštenjima nagore na nosač, a nikad direktno na gorionik.



Ploča za kuvanje

Poklopac gorionika, koji služi isključivo za kuvanje sa minimalnom snagom. Poklopac za kuvanje treba da se postavi na poklopac štedljivog gorionika.

Broj dela

HEZ298107 Dodatna rešetka za vok: liveno gvožđe (4-5 kW)

HEZ298108 Dodatna rešetka za vok: liveno gvožđe (mali gorionik za vok)

HEZ298110 Dodatna rešetka za vok: emajlirani čelik

HEZ298115 Dodatna rešetka za kuvalo za espresso

HEZ298105 Ploča za kuvanje

HEZ211310 Poklopac za kuvanje

Proizvođač ne snosi odgovornost za nedostatak ili pogrešnu upotrebu ovih delova pribora.

Gorionik na gas

Ručno uključivanje

- Pritisnite regulator jačine izabranog gorionika i okrenite ga uлево до највећег степена snage.
- Upaljač za plin ili plamen (upaljača, šibice itd.) približite gorioniku.

Automatsko paljenje

Ako Vaša ploča za kuvanje raspolaže automatskim paljenjem (svećice za paljenje):

- Pritisnite regulator jačine izabranog gorionika i okrenite ga uлево до највећег степена snage. Dok regulator jačine držite pritisnut, na svim gorionicima se stvaraju varnice. Gorionik se pali.
- Otpustite regulator jačine.
- Okrenite regulator jačine u željeni položaj.

Ako ne dođe do paljenja, isključite gorionik i ponovite prethodno opisani postupak. Ovog puta regulator jačine držite duže pritisnutim (do 10 sekundi).

⚠️ Upozorenje – Opasnost od dima!

Ako se gorionik ne upali za 15 sekundi, isključite regulator jačine i otvorite vrata ili prozor u prostoriji. Sačekajte najmanje jedan minut pre nego što ponovo pokušate da upalite gorionik.

Uputstvo: Pobrinite se za maksimalnu čistoću. Ako su svećice za paljenje prljave, može doći do pogrešnog paljenja. Redovno čistite svećice za paljenje pomoću male, nemetalne četke. Vodite računa da se svećice za paljenje ne izlažu jakim udarcima.

Sigurnosni sistem

Vaše polje za kuvanje raspolaže sigurnosnim sistemom (termoelementom), koji sprečava da gas izade ako se gorionik slučajno uključi.

Da biste se osigurali da je ova aparat aktivan:

- Upalite gorionik na uobičajen način.
- Zatim držite dugme za upravljanje 4 sekunde nakon paljenja plamena pritisnutim.

Isključivanje jednog gorionika

Okrenite odgovarajuće komandno dugme nadesno, dok ne dođe do pozicije 0.

Nekoliko sekundi posle isključivanja gorionika mora da se čuje tupi zvuk. To je normalno i znači, da se sistem za sigurnost deaktivirao.


Glavni prekidač / Blokada ploče za kuvanje (Main Switch)

U zavisnosti od modela, ploča za kuvanje raspolaže glavnim prekidačem, koji prekida glavni dovod gasa i istovremeno isključuje sve gorionike. Ovaj glavni prekidač je posebno praktičan kada u kući ima dece ili ako iz nekog razloga morate brzo da isključite sve gorionike.

Blokiranje ploče za kuvanje:


Pritisnite glavni prekidač.

Svi uključeni gorionici se isključuju. Ploča za kuvanje je blokirana.



Deblokiranje ploče za kuvanje:

- Sve regulatore jačine okrenite u položaj „isključeno“.
- Pritisnite glavni prekidač i okrenite ga do kraja u smeru kazaljke na satu.



Glavni dovod gasa se otvara. Ploču za kuvanje sada možete koristiti na uobičajeni način.

Upozoravajuće napomene

Tiho zujanje tokom režima rada gorionika je normalno.

Za vreme prve upotrebe normalno je da se oslobođaju mirisi. To ne predstavlja opasnost odnosno kvar. Vremenom mirisi nestaju.

Normalan je plamen narandžaste boje. Nastaje zbog prašine koja se nalazi u vazduhu, tečnosti koja je pokipela itd.

Ako plamen iz gorionika nehotice izade, dugme za rukovanje gorionikom obrnite na "Isklj.", a gorionik nemojte da palite iznova najmanje jedan minut.

Tabele i saveti

Odgovarajući lonci za kuvanje



Gorionik	Minimalni prečnik poda posuda za kuvanje	Maksimalni prečnik poda posuda za kuvanje
Vok gorionik	22 cm	- cm
Jak gorionik	20 cm	26 cm
Normalni gorionik	14 cm	22 cm
Štedljivi gorionik	12 cm	16 cm

Posuđe ne sme da prevazilazi veličinu ploče za kuvanje.

Napomene za upotrebu

Uputstvo: Prilikom korišćenja određenih tiganja ili lonaca može da dođe do privremene, luke deformacije površinu za kuvanje od čelika. To je normalno i nema uticaja na funkcionalnost uređaja.

Sledeće preporuke će Vam pomoći, da štedite energiju i da izbegavate štete na posudu za kuvanje:




Za dotičan gorionik upotrebljavajte lonac za kuvanje odgovarajuće veličine.

Nemojte da koristite male lonce za kuvanje na velikim gorionicima. Plamen ne bi trebalo da dodiruje lonce za kuvanje sa strane.

Nemojte da koristite deformisane lonce za kuvanje koji ne stoje stabilno na ringli. Sudovi mogu da se prevrnu. Koristite samo lonce za kuvanje sa ravnim i debelim dnom.




Nemojte da kuvate bez poklopca ili ako je poklopac pomeren. Veliki deo energije će da se izgubi.



Lonac za kuvanje postavite na sredinu preko gorionika, inače sud može da se prevrne. Velike lonce nemojte da postavljate na gorionik u blizini armatura. One bi mogle da se pregreju i da na taj način oštete.

Lonce postavčvljajte na rešetke, nikada na gorionike.

Pre upotrebe utvrdite, da su rešetke za lonce i poklopci gorionika na gas korektno postavljeni.



Oprezno rukujte posuđem, koje stoji na ringli. Ne udarajte po ringli i ne stavljajte na nju velike težine.

Tabela za kuvanje

Sledeća tabela navodi optimalne nivoje kuvanja i vremena kuvanja za različita jela. Ovi podaci su orientacione vrednosti za četiri porcije.

Vremena kuvanja i stepeni kuvanja zavise od tipa, težine i kvaliteta hrane, vrste gasa koji se upotrebljava, kao i materijala posuđa. Za pripremu ovih jela korišćeno je prvenstveno posude od nerđajućeg čelika.

Uvek koristite posuđe odgovarajuće veličine i postavite ga po sredini na gorionik. Informacije u vezi sa prečnikom posuđa možete pronaći pod → "Odgovarajući lonci za kuvanje".

Informacije o tabeli

Jelo se priprema u jednom ili dva koraka. Svaki korak sadrži sledeće informacije:

- Način pripreme
- Stepen za kuvanje
- Trajanje u minutima

Načini pripreme navedeni u tabeli

- Pustiti da provri
- Nastavak kuvanja
- Stvaranje pritiska u ekspres loncu
- Održavanje pritiska u ekspres loncu
- Intenzivno pečenje
- Blago pečenje
- Topljenje, rastapanje
- * Bez poklopca
- ** Stalno mešanje

Uputstvo: Simboli se ne pojavljuju na uređaju. Oni služe kao smernice za različite načine kuvanja.

U tabeli se pojavljuju o pripremi jela na različitim gorionicima. Preporučena opcija je prvi pomenuti gorionik. U pregledu modela su opisani svi gorionici ploče za kuvanje.→ Strana 2

Primer:

Jelo	Ukupno vreme u min.	Korak 1	Korak 2
Gorionik			

Supa, krem čorbe

Riblja čorba

Jak gorionik	12-17		8	7-9		1	5-8
Normalni gorionik	17-22		8	11-13		1	6-9
Gorionik za vok	10-15		9	6-8		4	4-7

Ovaj primer prikazuje pripremu riblje čorbe na jakom, normalnom i gorioniku za vok.

Pomoću jakog gorionika (preporučena opcija) ukupno vreme pripreme iznosi između 12 i 17 minuta.

- Korak 1: Sačekati da proključa. Za 7-9 minuta posedite stepen za kuvanje 8.
- Korak 2: Nastavite kuvanje. Za 5-8 minuta prebacite na stepen za kuvanje 1.

Podaci važe i za ostale predložene gorionike.

Jelo Gorionik	Ukup- no vre- me u min.	Korak 1 	Korak 2
------------------	----------------------------------	-------------	-------------

Čorbe, krem čorbe

Riblja čorba

Jak gorionik	12-17		8	7-9		1	5-8
Normalni g.	17-22		8	11-13		1	6-9
Gorionik za vok	10-15		9	6-8		4	4-7

Krem od bundeve, boršč čorba

Jak gorionik	30-35		9	10-12		5	20-23
Normalni g.	45-50		9	15-17		6	30-33
Gorionik za vok	25-30		9	8-10		2	17-20

Minestrone (čorba od povrća)

Jak gorionik	47-52		9	10-12		5	37-40
Normalni g.	57-62		9	10-12		6	47-50
Mini gorionik za vok	43-48		9	8-10		3	35-38

Testenina i pirinac

Špagete

Jak gorionik	18-22	*	9	8-10		6	10-12
Normalni g.	20-24	*	9	10-12		7	10-12
Gorionik za vok	18-22	*	8	8-10		6	10-12

Pirinac

Jak gorionik	17-22		9	5-7		2	12-15
Normalni g.	18-23		9	7-9		6	11-14
Gorionik za vok	15-20		8	4-6		2	11-14

Ravioli

Jak gorionik	9-14		9	4-6		6	5-8
Normalni g.	17-22		8	12-14		8	5-8
Gorionik za vok	10-15		8	5-7		8	5-8

Povrće i koštunjavovoče

Kuvani krompir (pire, krompir salata)

Jak gorionik	23-28		9	8-10		5	15-18
Normalni g.	25-30		9	10-12		6	15-18
Gorionik za vok	25-30		7	11-13		5	14-17

Humus (pire od graška)

Jak gorionik	50-55		9	10-12		4	40-43
Mini gorionik za vok	47-52		8	10-12		7	37-40
Gorionik za vok	47-52		7	10-12		5	37-40

Jelo Gorionik	Ukup- no vre- me u min.	Korak 1 	Korak 2
------------------	----------------------------------	-------------	-------------

Sočivo

Jak gorionik	40-45		9	8-10		8	32-35
Normalni g.	50-55		9	18-20		6	32-35
Gorionik za vok	45-50		6	20-22		4	25-28

Prženo povrće

Jak gorionik	12-17	*	7	6-8	*	6	6-9
Mini gorionik za vok	12-17	*	7	6-8	*	5	6-9
Dupli gorionik za vok	10-15	*	7	5-7	*	5	5-8

Zakiseljeno sveže povrće**

Gorionik za vok	6-8	*	9	6-8			
Mini gorionik za vok	7-8	*	9	7-8			
Jak gorionik	6-8	*	9	6-8			

Pomfrit

Gorionik za vok	15-20	*	7	15-20			
Jak gorionik	15-20	*	9	15-20			
Mini gorionik za vok	15-20	*	8	15-20			

Jaja

Šakšuka							
Normalni g.	15-20		9	10-12		4	5-8
Jak gorionik	13-18		8	7-9		3	6-9
Dupli gorionik za vok	15-20		6	11-13		4	4-7

Omlet (1 porcija)

Normalni g.	3-5	*	8	3-5			
Jak gorionik	2-4	*	9	2-4			
Mini gorionik za vok	2-4	*	9	2-4			

Španska tortilja

Jak gorionik	25-30	*	9	25-30			
Mini gorionik za vok	20-25	*	9	20-25			
Gorionik za vok	18-23	*	9	18-23			

Sosovi

Bešamel sos**							
Štedljivi gorionik	10-15	*	6	2-4	*	6	8-11
Normalni g.	10-15	*	5	2-4	*	5	8-11
Gorionik za vok	3-8	*	5	1-2	*	5	2-6

Sos sa plavim sirom**

Štedljivi gorionik	4-6	*	7	4-6			
Normalni g.	3-5	*	7	3-5			

Jelo	Gorionik	Ukupno vreme u min.	Korak 1	Korak 2
Dupli gorionik za vok	4-6		* 3	4-6
Napoletana sos				
Normalni g.	18-23		* 6	2-4
Gorionik za vok	13-18		* 7	1-3
Mini gorionik za vok	13-18		* 8	1-3
Karbonara sos				
Normalni g.	10-15		* 6	5-7
Jak gorionik	8-13		* 5	4-6
Dupli gorionik za vok	10-15		* 3	10-15
Riba				
Oslić na rimskega način				
Jak gorionik	5-10		* 8	5-10
Mini gorionik za vok	5-10		* 9	2-4
Dupli gorionik za vok	5-10		* 6	5-10
Pečeni losos				
Jak gorionik	5-10		* 7	2-4
Mini gorionik za vok	7-12		* 8	2-4
Dupli gorionik za vok	4-9		* 6	2-4
Školjke				
Jak gorionik	5-7		9	5-7
Mini gorionik za vok	4-6		9	4-6
Gorionik za vok	4-6		9	4-6
Meso				
Paćija prsa (1 kom.)				
Normalni g.	6-8		* 7	6-8
Jak gorionik	9-11		* 7	9-11
Gorionik za vok	6-8		* 5	6-8
Govedi file Stroganoff				
Mini gorionik za vok	5-10		* 9	5-10
Jak gorionik	8-13		* 9	8-13
Gorionik za vok	5-10		* 8	5-10
Pileće šnicle (pileće grudi, 8 parčeta)				
Jak gorionik	7-12		* 9	2-4
Gorionik za vok	7-12		* 9	2-4
Normalni g.	7-12		* 9	7-12
Mleveno meso (pita s mesom, čufte, bolonje sos)				
Jak gorionik	15-20		* 8	15-20

Jelo	Gorionik	Ukupno vreme u min.	Korak 1	Korak 2
Normalni g.	20-25		* 9	20-25
Mini gorionik za vok	12-17		* 9	12-17
Gotovi proizvodi				
Zamrznuti kroketi (16 komada)				
Zamrznuti riblji štapići (12 komada)				
Mini gorionik za vok	4-8		9	4-8
Jak gorionik	6-10		8	6-10
Gorionik za vok	5-9		8	5-9
Kobasice (12 kom.)				
Jak gorionik	5-10		9	1-3
Normalni g.	7-12		9	7-12
Gorionik za vok	5-10		9	1-3
Kuvane kobasice (12 kom.)				
Normalni g.	8-13		9	8-13
Gorionik za vok	9-14		4	9-14
Dupli gorionik za vok	9-14		4	9-14
Hamburger (4 kom.)				
Jak gorionik	4-9		* 9	1-3
Mini gorionik za vok	3-8		* 9	1-3
Gorionik za vok	4-9		* 9	1-3
Zamrznuto povrće**				
Jak gorionik	7-12		* 9	7-12
Mini gorionik za vok	7-12		* 9	7-12
Gorionik za vok	5-10		* 9	5-10
Pica (prečnika 20 cm)				
Gorionik za vok	4-8		1	4-8
Mini gorionik za vok	8-12		1	8-12
Jak gorionik	16-20		1	16-20
Deserti				
Sutlijas**				
Normalni g.	30-35		* 8	9-11
Štedljivi gorionik	40-45		* 9	12-14
Gorionik za vok	35-40		* 7	11-13
Mlečna čokolada				
Štedljivi gorionik	10-14		* 1	10-14
Dupli gorionik za vok	12-16		* 1	12-16
Normalni g.	16-20		* 1	16-20

Jelo Gorionik	Ukupno vreme u min.	Korak 1	 	Korak 2	 		
Palačinke (4 kom)							
Mini gorionik za vok	8-13	 *	7	1-3	 *	6	7-10
Jak gorionik	17-22	 *	7	1-3	 *	5	16-19
Gorionik za vok	8-13	 *	7	1-3	 *	4	7-10
Puding od hleba							
Jak gorionik	25-30	 *	9	10-12	 *	6	15-18
Gorionik za vok	23-28	 *	9	8-10	 *	7	15-18
Dupli gorionik za vok	22-27	 *	9	7-9	 *	7	15-18
Španski puding**							
Jak gorionik	3-8	 *	5	3-8			
Normalni g.	8-13	 *	5	8-13			
Gorionik za vok	3-8	 *	2	3-8			
Kolač od mešanog testa (na pari)							
Jak gorionik	35-40	 *	9	35-40			
Gorionik za vok	40-45	 *	9	40-45			
Mini gorionik za vok	35-40	 *	9	35-40			

Saveti za kuvanje

- Za pripremu krem supa i povrća koristite ekspres ionac. Vreme kuvanja se značajno smanjuje. Ukoliko koristite ekspres ionac, pratite uputstva proizvođača. Na samom početku dodajte sve sastojke.
- Prilikom kuvanja krompira i pirinča uvek postavite poklopac. Vreme pripreme se na taj način znatno skraćuje. Pre nego što dodate testeninu, pirinč ili krompir, voda mora da provri. Zatim prilagodite stepen kuvanja kako biste nastavili sa kuvanjem.
- Kod jela koja se pripremaju na tiganju, najpre zagrejte ulje. Čim započnete sa pečenjem, održavajte konstantnu temperaturu, tako što ćete po potrebi prilagodavati stepen kuvanja. Ukoliko pripremate više porcija, sačekajte da se ponovo postigne temperatura. Redovno okrećite hranu.
- Kada priprematе supe, krem čorbe, sočivo ili leblebije, sve sastojke istovremeno dodajte u posudu.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje

Ako se aparat ohladio, očistite ga sunđerom, vodom i sapunom.

Posle svakog korišćenja i kada su hladne očistite površine pojedinačnih delova gorionika. I najmanji ostaci (pokipela jela, mast koja je prsnula, itd.) gore na površini i kasnije ih teško možete ukloniti. Da bi plamen bio pravilan, rupe i useci gorionika moraju da budu čisti.

Pomeranje nekih lonaca za kuhanje može da ostavi tragove metala na rešetkama.

Gorionike i rešetke čistite sapunicom i četkom koja ne sme da bude metalna.

Ako rešetke imaju gumene pretince za odlaganje, prilikom čišćenja pažljivo postupajte. Pretinci za odlaganje bi mogli da se olabave, a rešetka bi mogla da izgrebe ringlu.

Uvek osušite sve gorionike i rešetke. Kapi vode ili vlažne zone na početku procesa kuhanja mogu da oštete emajl.

Nakon što su gorionici očišćeni i osušeni, pobrinite se, da su poklopci dobro stavljeni na razdelnike.

Pažnja!

- Nemojte uklanjati radi čišćenja kontrolla uređaja. Vлага koja se zadržava može da ošteti uređaj.
- Nemojte da upotrebljavate paročistač. Ravna ploča za kuhanje može na taj način da se ošteti.
- Kada ploča za kuhanje ima masku od stakla ili aluminijskog materijala, za čišćenje spoja sa metalom se ne smiju koristiti noževi, strugalice ili slični predmeti.

Nega

Odmah uklonite tečnosti koje su iskipele. Na taj način izbegavate, da se ostaci jela zalepe i time štedite muku i vreme.

Zbog visokih temperatura kojima su izloženi, može da se promeni boja na Vok gorionicima i na područjima od prohroma (činija za skupljanje masti, okolina gorionika, itd.). To je normalno. Očistite nakon svake upotrebe ova područja proizvodom koji je pogodan za prohrom.

Preporučuje se redovna upotreba sredstva za čišćenje sa brojem dela 464524, koje možete dobiti u našoj servisnoj službi.

Pažnja!

Sredstva za čišćenje za prohrom ne smete da upotrebljavate u zoni delova za rukovanje. Može da se izbriše oznaka (otisak).

Nemojte stavljati tečnosti koje sadrže kiselinu (sok od limuna, sirće, itd.) na ravnu ploču za kuhanje.

Smetnja, šta činiti?

U nekim slučajevima se lako mogu rešiti smetnje. Pre nego što pozovete servisnu službu, vodite računa o sledećem:

Smetnja	Mogući uzrok	Rešenje
Smetnja na opštoj elektrici.	Osigurač u kvaru.	Proverite u ormanu sa glavnim osiguračima, da li je osigurač u kvaru i po potrebi ga zamenite.
	Automatski osigurač ili zaštitni prekidač od pogrešne struje je aktiviran.	Proverite na glavnoj tabli za rukovanje, da li je automatski osigurač ili zaštitni prekidač od pogrešne struje pregore.
Automatsko paljenje ne funkcioniše.	Između svećica za paljenje i gorionika mogu da se nalaze ostaci životnih namirnica ili sredstava za čišćenje.	Međuprostor između svećice za paljenje i gorionika mora da bude čist.
	Gorionici su vlažni.	Pažljivo osušite poklopac gorionika.
	Poklopci gorionika nisu pravilno postavljeni.	Proverite, da li su poklopci pravilno postavljeni.
	Uredaj nije ili je pogrešno uzemljen ili je uzemljenje oštećeno.	Stupite u kontakt sa elektroinstalaterom.
Neravnomeran plamen gorionika.	Delovi gorionika nisu pravilno postavljeni.	Pravilno postavite delove gorionika na odgovarajuće gorionike.
	Useći gorionika su zaprljani.	Očistite useke gorionika.
Čini se da tok gasa nije normalan ili uopšte ne izlazi gas.	Međumentili su zatvoreni.	Otvorite moguće međumentile.
	Prilikom upotrebe proverite bocu sa gasom, da nije prazna.	Zameniti kantu za gas.
U kuhinji miriše na gas.	Slavina za gas je otvorena.	Zatvorite slavine za gas.
	Boca sa gasom je loše priključena.	Proverite zaptivenost priključka boce sa gasom.
	Moguće curenje gase.	Zatvorite slavinu za gas, provetrite prostor i odmah obavestite ovlašćeno stručno lice za proveru i sertifikaciju instalacije. Nemojte da koristite uređaj, dok ne budete sigurni, da gas ne curi na instalaciji ili uređaju.
Gorionik se gasi odmah po što otpustite dugme za rukovanje.	Dugme za rukovanje niste držali dovoljno dugo.	Ukoliko ste upalili gorionik, dugme za rukovanje držite još nekoliko sekundi.
	Useći gorionika su zaprljani.	Očistite useke gorionika.

Servisna služba

Pri zahtevanju usluge od naše tehničke podrške, trebalo bi naznačiti broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodnje (FD) uređaja. Ovaj podatak se nalazi na karakteristikama ploče za kuhanje, smeštena je sa donje strane ploče za kuhanje, i na etiketi priručnika za upotrebu.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Imajte poverenja u kompetenciju proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za Vaš uređaj.

Uslovi garancije

Ako uređaj protivno očekivanjima pokazuje oštećenja ili Vaši zahtevi za kvalitetom nisu ispunjeni, obavestite nas o tome što je pre moguće. Za uvažavanje garancije uređajem ne sme neovlašćeno da se manipuliše odnosno da se nestručno koristi.

Uslove garancije određuje naše zastupništvo u zemlji u kojoj ste kupili uređaj. Detaljne informacije ćete dobiti na prodajnim mestima. Kako bismo mogli da uvažimo garanciju, morate da priložite račun o kupovini uređaja.

Zadržavamo pravo na izmene.

Zaštita životne sredine

Ako se pločici sa tipom aparata nalazi simbol  vodite računa o sledećem.

Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Ambalaža Vašeg uređaja se sastoji od materijala, koji su neophodni, da bi se garantovala efikasna zaštita prilikom transporta. Ovi materijali u potpunosti mogu da se recikliraju i na taj način smanjuju zagađenje životne sredine. Kao i mi i Vi možete da date svoj doprinos za zaštitu životne sredine, tako što ćete da obratite pažnju na sledeće savete:

- Ambalažu otpremite u kantu za materijale koji mogu da se recikliraju.
- Uredaj, koji se više ne koristi, učinite neupotrebljivim. Kod Vaše lokalne administracije se informišite o adresi najbližeg otpada i uređaj isporučite tamо.
- Upotrebljenu mast od pečenja ili ulje nemojte da prosipate u sudoperu. Ulje sakupite u sud sa zatvaračem i predajte ga na mestu za sakupljanje ili ga bacite, ako to nije moguće, u kantu za otpatke (na taj način će da dospe na deponiju za kontrolisan otpad - to verovatno nije najbolje rešenje, ali makar neće zagaditi vodu).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001124107
970608(D)