

**N 70, КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПЛОТ, 30 CM, ЧЕРНО,
 T13TDF9L8**

Допълнителни аксесоари

Z9914X0 Свързваща лента

Автономна готварска зона с TouchControl управление

- ✓ Сензорно управление – регулирайте функциите на готварския плот с едно докосване.
- ✓ Решението Power Boost – допълнителен импулс топлина, когато бързате.

Features
Техническа информация

Име/семејство на продукта: Vario/Domino зона за готвена, запеч.

Име/семејство на продукта: Vario/Domino зона за готвена, запеч.

Тип инсталация: Свободностоящ

Тип инсталация: Свободностоящ

Източник на енергия: Електрически

Източник на енергия: Електрически

Брой зони за готвене, използвани едновременно: 2

Брой зони за готвене, използвани едновременно: 2

p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 37 x x mm

p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 37 x x mm

Широчина на продукта: 319 mm

Широчина на продукта: 319 mm

Размери на уреда: 37 x 319 x 527 mm

Размери на уреда: 37 x 319 x 527 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д): 130 x 480 x 630 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д): 130 x 480 x 630 mm

Нето тегло: 4.5 kg

Нето тегло: 4.5 kg

Бруто тегло: 5.4 kg

Бруто тегло: 5.4 kg

Индикатор на остатъчната топлина: Отделен

Индикатор на остатъчната топлина: Отделен

Местоположение на панела за управление: Предна част на плот

Местоположение на панела за управление: Предна част на плот

Материал на основната повърхност: Стъклокерамика

Материал на основната повърхност: Стъклокерамика

цвят на повърхността: Черно,

цвят на повърхността: Черно,

Неръждаема стомана

цвят на повърхността: Черно,

цвят на повърхността: Черно,

Неръждаема стомана

Цвят на рамката: Неръждаема стомана

Цвят на рамката: Неръждаема стомана

Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm

Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm

EAN код: 4242004270614

EAN код: 4242004270614

Ток: 16 A

Ток: 16 A

Напрежение: 220-240 V

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50; 60 Hz

Честота: 50; 60 Hz



N 70, КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПЛОТ, 30 СМ, ЧЕРНО, T13TDF9L8

Features

- 30 см: място за 2 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Ring zone double: използвайте обикновени или по-големи съдове за готвене върху разширяващата се зона за готвене.
- Средна зона за готвене: 120 мм, 180 мм, 1 KW (макс. мощност 2.3 KW)
- Средна зона за готвене: 145 мм, 1.2 KW

Удобство при управление

- TouchControl сензорно управление: директно контролирайте плота със сензорния дисплей.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- on device: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- on device: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).
- on device: в края на зададеното време се чува аларма (например при обработка на картофи).

Спестяване на време и ефективност

- Front: водата завира по-бързо благодарение на 20% повече енергия, отколкото при най-високото стандартно ниво.
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Дизайн

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да променяте неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Индикатор за включване: показва дали плота се загрева.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.


Инсталация

- Размери на продукта (ВxШxД mm): 37 x 319 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 37 x 270 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 3500 W
- Захранващ кабел: Захранващ кабел: 1 m, С приложен кабел

N 70, КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПЛОТ, 30 CM, ЧЕРНО,
T13TDF9L8

оразмерени чертежи

измерване в мм



- A:** Минимално разстояние от профила на готварския плот до стената.
B: Дълбочина на издърпване
C: С поставена отдолу фурна мин. 20, възможно и повече; вж. изискванията за място за фурната.