

Serie | 4, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 203 x 60 cm, Бяло KGN39VWEQ



- **VitaFresh:** запазва храната свежа за по-дълго в чекмеджета с контролиран климат при почти 0°C.
- **PerfectFit:** поставете хладилника си плътно до стени и други уреди, за да спестите място.
- **LED осветление:** осветява хладилника равномерно без блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
- **Автоматично супер замразяване:** оптимално за замразяване на по-малко количество храна, като същевременно и предпазва замразените ви продукти от размразяване, благодарение на това, че открива повишаване на температурата и автоматично я понижава.
- **Полица EasyAccess:** изтеглящ се стъклен рафт за още по-лесен достъп до продуктите в хладилника.

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност: E

Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / а): 238 kWh/годишно

Полезен обем замразяване: 89 l

Полезен обем охлаждане: 279 l

Въздушни шумови емисии: 39 dB(A) re 1 pW

Клас на емисия на шум във въздуха: C

за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ

Опции за панела на вратата: Не е възможно

Ширина на продукта: 600 mm

Дълбочина на уреда: 660 mm

Нето тегло: 72,8 kg

макс. натоварване на хранващ кабел: 100 W

Ток: 10 A

Панта на вратата: Обръщаема надясно

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50-60 Hz

Сертификати за одобрение: CE, VDE

Дължина на хранващия кабел: 240 cm

Съхраняване при нарушение на хранването (h): 12 ч

Брой компресори: 1

Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 2

Вътрешен вентилатор: не

реверсивна панта та вратата: да

Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 3

Рафтове за бутилки: да

Типология на инсталиране: не е приложимо



4 242005 208388

Serie | 4, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 203 x 60 см, Бяло KGN39VWEQ

Мощност и потребление

Дизайн

- Врати бял цвят, страни бял
- Вертикална дръжка на вратата
- LED със Soft Start в хладилника

Комфорт и сигурност

- NoFrost - никога повече размразяване
- Отделно, електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори
- Отделно регулиране на температурата в хладилника и фризера
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата
- Оптичен и акустичен сигнал при неправомерно покачване на температурата във фризера

Хладилна част

- Multi Airflow система
- без
- 5 рафта от закалено стъкло (3 регулируеми по височина), от които 4 EasyAccess изтеглящи се стъклени рафта
- Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана
- 4 бр. поставки на вратата

Система за свежест

- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните витамини
- 1 Chiller отделение

Фризерна част

- 3 прозрачни отделения за замразени продукти

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 203.0 см x 60.0 см x 66.0 см

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Мощност: 100 W
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0006
- A**0015

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда
- За да бъде постигнат декларирания енергиен разход, трябва да се използват приложените към уреда дистанционери. С тях се увеличава дълбочината на уреда с около 3,5 см. Уредът е напълно функциониращ без използване на дистанционерите, но има незначително по-висок разход на енергия.

Среда и безопасност

Монтаж

Обща информация

- VarioZone - подвижни стъклени плотове за екстра много място
- Ръчно / автоматично активиране
- 5 рафта от закалено стъкло, от които 3 с възможност за регулиране на височината, 4 EasyAccess изтеглящи се стъклени рафта
- Равномерно замразяване във всички фризерни чекмеджета
- E
- Общ обем : 368 П
- Нетен обем хладилна част : 279 П
- Нетен обем фризерна част : 89 П
- Капацитет на замразяване 24h : 10 kg
- Годишно енергопотребление: 238
- Климатичен клас: SN-T
- yes
- Клас на емисията на въздушен шум : 39
- Време за повишаване на температурата : 12 h

Serie | 4, Свободстоящ хладилник с долен фризер, 203 x 60 см, Бяло KGN39VWEQ


| Име на уред | a | b | c | d | e | f | g |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (вътрешна дръжка) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (външна дръжка) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



Измерване в мм



Ако уредът се поставя директно към стената, всички чекмеджета могат да се изтеглят напълно.
* С и без външна дръжка.



| Име на уред | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Размер А:

При модели с вертикално интегрирани дръжки за обикновено отваряне е нужно минимално разстояние от 65 мм.

Измерване в мм